



Aanbiedingsformulier Meetinstrumenten

Het aanbiedingsformulier kunt u digitaal aanleveren via register@zinl.nl. Wij vragen u om bij aanbieding alle contactpersonen van partijen die in het aanbiedingsformulier benoemd staan mee te nemen in de cc van uw aanbiedingsmail. Dit betreft zowel de partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en aanbidding van het kwaliteitsinstrument, als de partijen die hebben afgezien van ontwikkeling en aanbidding. Het Zorginstituut waarborgt hiermee dat partijen de kans krijgen te reageren op de aanbidding.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

- 1 Ja Deels Nee
2 Ja Deels Nee
3 Ja Deels Nee
4 Ja Deels Nee

Toelichting

Algemene informatie

- 1 Wat is de naam van het meetinstrument? Indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg - verslagjaar 2022
- Organisatie Verenso
- 2 Welke partij is het aanspreekpunt voor vragen over het meetinstrument? Verenso
- E-mailadres [REDACTED] Telefoonnummer [REDACTED]
- 3 Op welke zorgvraag/aandoening(en) heeft het meetinstrument betrekking? Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg.
- Datum 1 juli 2023
- 4 Wanneer staat revisie van het meetinstrument gepland? 1 juli 2023
- > Overige algemene informatie. Vrije toelichtingsruimte

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

1

Criterium 1 - Alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een meetinstrument of hebben er gemotiveerd van afgezien.

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of alle relevante partijen bij de ontwikkeling van een meetinstrument betrokken zijn geweest en of deze partijen vinden dat de ontwikkeling zorgvuldig is vormgegeven.

1.1 Welke partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het meetinstrument?

> Graag een uitputtende opsomming van partijen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

Organisaties van cliënten

Patiëntenfederatie Nederland
LOC Waardevolle Zorg

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners

Verenso
V&VN
ActiZ
ZorgthuisNL

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders (zorgkantoren)

Zorgverzekeraars Nederland

Overige partijen

Bij de ontwikkeling van de indicatoren basisveiligheid is samen gewerkt met onderzoekers van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) van de Universiteit Maastricht.

De ontwikkeling van de indicatoren is destijds afgestemd met de IGJ. De huidige set zal in 2022 met hen worden doorgenomen.

De huidige uitvraag is in de afgelopen periode afgestemd met KIK-V.

SPOT, BVKZ en Per Saldo zijn vooraf geïnformeerd over de wijzigingen die dit jaar in de uitvraag zijn doorgevoerd.

1.2 Zijn dit alle relevante partijen?

> Licht toe.

ja nee

Toelichting

Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle Zorg, Verenso, V&VN, ActiZ, ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland vormen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en representeren de belangrijkste veldpartijen.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

1.1 Ja Deels Nee

1.2 Ja Deels Nee

Toelichting

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

1.3 Hoe is besloten welke partijen wel/niet relevant zijn?

Niet van toepassing, alle relevante partijen zijn betrokken.

1.4 Welke relevante partijen waren uitgenodigd en hebben gemotiveerd afgezien van betrokkenheid bij de ontwikkeling van het meetinstrument?

Organisaties van cliënten

Niet van toepassing, alle relevante partijen zijn betrokken.

> Graag uitputtende opsomming, onderverdeeld in de volgende categorieën en motivatie per partij bijvoegen.

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners

nvt

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders (zorgkantoren)

nvt

Overige partijen

nvt

> Licht toe.

Toelichting

1.5 Is het ontwikkelproces van het meetinstrument naar mening van alle betrokken partijen zorgvuldig vormgegeven?

ja nee > Indien nee licht toe.

Toelichting indien nee

In een werkgroep hebben alle partijen tijdens meerdere bijeenkomsten input kunnen geven in het traject. De besluitvorming over de indicatoren vond plaats in de stuurgroep. De indicatoren worden multipartiet ingediend namens alle stuurgroeppartijen.

> Overige toelichting bij Criterium 1.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

1.3 Ja Deels Nee

1.4 Ja Deels Nee

1.5 Ja Deels Nee

Toelichting

2 Criterium 2 - De betrokken partijen bieden een meetinstrument samen aan

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of de betrokken partijen achter de aanbieding van een meetinstrument staan.

2.1 Bieden alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van het meetinstrument deze samen aan? Als dat niet het geval is, wat zijn per betrokken partij hiervoor de gronden?

ja nee > Indien nee licht toe.

Organisaties van cliënten

> Graag uitputtende opsomming, onderverdeeld in de volgende categorieën en motivatie per partij bijvoegen.

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders (zorgkantoren)

Overige partijen

Toelichting indien nee

> Overige toelichting bij Criterium 2.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

2.1 Ja Deels Nee

Toelichting

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

3 Criterium 3 - Een meetinstrument beschrijft de relatie met andere kwaliteitsinstrumenten

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of een meetinstrument de relatie beschrijft met andere kwaliteitsinstrumenten.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

<https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg---2021.pdf>

3.1 Is het meetinstrument gebaseerd op een kwaliteitsstandaard?

> Zo ja, vul de naam en bron in van de kwaliteitsstandaard.

3.2 Is het meetinstrument gebaseerd op een bestaand meetinstrument (eventueel uit het buitenland)?

> Zo ja, vul de naam en bron in van het meetinstrument en licht toe op welke manier het bestaande meetinstrument is aangepast (aan de Nederlandse situatie).

ja nee

Toelichting

De indicatoren behoren bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en zijn sinds 2017 ontwikkeld voor de Nederlandse situatie in samenwerking met de onderzoekers van de LPZ van de Universiteit Maastricht. Als onderdeel van de ontwikkeling van de indicatoren zijn meerdere literatuurstudies uitgevoerd waarin internationale literatuur en meetinstrumenten zijn meegenomen.

3.3 Is er een koppeling met afspraken over gegevensuitwisseling?

ja nee > Zo ja, vul de naam en bron in van de afspraak.

De gegevens worden aangeleverd aan het ODB en zijn afgestemd met KIK-V.

> Overige toelichting bij Criterium 3.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

3.1 Ja Deels Nee

3.2 Ja Deels Nee

3.3 Ja Deels Nee

Toelichting

4 Criterium 4 - Een meetinstrument levert gegevens op die geschikt zijn voor de keuze voor goede zorg

- > Met dit criterium toetst het Zorginstituut of de partijen bij het opstellen van een meetinstrument voldoende rekening hebben gehouden met de bruikbaarheid van de gegevens bij keuzes die cliënten en zorgverleners in de zorg moeten maken, bijvoorbeeld in het proces Samen Beslissen. De gegevens moeten hen ondersteunen bij de keuze voor goede zorg. Het gaat hierbij om de keuze voor de behandeling, behandelaar of behandellocatie die het beste bij de cliënt past.

- 4.1 Zijn de gegevens die voortkomen uit het meetinstrument bruikbaar bij de keuze voor goede zorg?
> Licht toe
- ja nee
- Toelichting
- De indicatoren zijn afgestemd met de patiëntenorganisaties. Daarbij is clientkeuze informatie een belangrijk thema.
-
- 4.2 Bevat het meetinstrument uitkomstindicatoren?
> Licht toe
- ja nee > Indien nee, zijn 4.3 en 4.4 niet van toepassing.
- Toelichting
- De indicatorenset bestaat met name uit proces- en uitkomstindicatoren.
-
- 4.3 Bevat het meetinstrument cliëntgerapporteerde uitkomstindicatoren en zorgverlenergerapporteerde uitkomstindicatoren (klinische uitkomstindicatoren)?
> Licht toe
- ja nee
- Toelichting
-
- 4.4 Zijn cliënt- en behandelkenmerken beschreven die alle zorgaanbieders vastleggen voor dynamische aggregatie voor keuze-informatie?
> Licht toe
- ja nee
- Toelichting
- Deze informatie is geen onderdeel van de indicatoren basisveiligheid. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt tussen de brancheorganisaties en de Patiëntfederatie Nederland.
-
- > Overige toelichting bij criterium 4.
-

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

- 4.1 Ja Deels Nee
4.2 Ja Deels Nee
4.3 Ja Deels Nee
4.4 Ja Deels Nee

Toelichting

5 Criterium 5 - Een meetinstrument bevat een indicatorgids met procesbeschrijving

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of een meetinstrument een indicatorgids bevat.

5.1 Is er een indicatorgids die aangeeft hoe het meetinstrument moet worden gebruikt?

ja > Indien ja, voeg dan de indicatorgids toe bij aanlevering.

nee > Indien nee licht toe.

Toelichting

Het Handboek voor de indicatoren basisveiligheid is ook dit jaar weer van een update voorzien.

5.2 Bevat de indicatorgids de volgende onderdelen voor het hele meetinstrument:

1. Doel ja nee

2. Doelgroep(en) en manier van gebruik ja nee

3. Achtergrond van het meetinstrument ja nee

4. Populatie ja nee

5. Vast te leggen gegevens en bron(nen) ja nee

Indien nee, licht toe

5.3 Worden de vast te leggen gegevens al gebruikt in het primaire zorgproces (er hoeven géén extra gegevens te worden vastgelegd voor dit meetinstrument)?

ja nee

Indien nee, geef een toelichting waarom deze extra vastlegging meerwaarde heeft

De meting vindt plaats op basis van puntprevalentie. In de doorontwikkeling van de indicatoren wordt wel uit gegaan van het principe van registratie aan de bron.

5.4 Bevat de indicatorgids per indicator de volgende definities?

1. Operationalisatie ja nee

2. Informatie voor cliënten ja nee

3. Relevantie en toepasbaarheid van de te verzamelen gegevens ja nee

4. Type indicator: structuur/proces/uitkomst ja nee

5. Achtergrond van de indicator ja nee

6. Doel van het meten en publiceren van de indicator ja nee

7. Definities:
a. datatype ja nee

b. rekenregels, onder meer:

- aggregatieniveau (organisatorisch niveau) ja nee

- correcties, en wie de correcties uitvoert ja nee

- databewerking ja nee

8. Populatie ja nee

9. Bron van de gegevens die verzameld moeten worden (registratie) ja nee

10. Norm (waar aanwezig) ja nee

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

5.1 Ja Deels Nee

5.2 Ja Deels Nee

5.3 Ja Deels Nee

5.4 Ja Deels Nee

Toelichting

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

11. Meetperiode ja nee

12. Aanleverfrequentie ja nee

13. Eerste aanleverdatum bij het Zorginstituut van deze versie van de indicator ja nee

Indien nee, licht toe

Het handboek is bedoeld voor zorgprofessionals en zorgorganisaties om de meting goed uit te kunnen voeren. Het geupdate Kwaliteitskader uit 2021 beoogt alle partijen te informeren. Hierin zijn ook normen opgenomen, waaronder die voor personeelssamenstelling.

5.5 Bevat de indicatorgids een procesbeschrijving van landelijke gegevensverzameling, -bewerking en -aanlevering?

ja nee

Indien nee, wat is hiervoor het tijdpad?

Zie hoofdstuk 5 van het handboek.

5.6 Bevat de procesbeschrijving de volgende onderdelen?

1. Planning ja nee

2. Betrokken partijen en taakverdeling

- Borging volledige aanlevering

ja nee

- Borging gegevensbescherming

ja nee

3. Procedure bestuurlijk akkoord

ja nee

Indien nee, licht toe

> Overige toelichting bij criterium 5.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

5.5 Ja Deels Nee

5.6 Ja Deels Nee

Toelichting

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

6 Criterium 6 - Een meetinstrument levert gegevens op die valide en betrouwbaar zijn

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of de aanbiedende partijen de validiteit en betrouwbaarheid voldoende hebben onderzocht en onderbouwd.

6.1 Zijn de partijen het erover eens dat de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren goed zijn onderzocht en onderbouwd?

ja nee

Toelichting

De indicatoren zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen veldpartijen, zorgprofessionals en onderzoekers.

6.2 Is er documentatie over de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die het meetinstrument oplevert?

ja nee > Voeg waar mogelijk documentatie bij als bijlage.

Toelichting

Zie de evaluaties van de indicatoren basisveiligheid die door het Zorginstituut in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze evaluaties zijn gebruikt voor de doorontwikkeling van de indicatoren.

6.3 Zijn er aandachtspunten rond validiteit?

ja nee

Toelichting

Dit jaar is de indicator rond vrijheidsbeperking komen te vervallen omdat deze niet meer goed aansloot bij de werkwijze van de Wzd. Er zal om deze reden een nieuwe indicator worden ontwikkeld.

6.4 Zijn er aandachtspunten rond betrouwbaarheid?

ja nee

Toelichting

> Overige toelichting bij criterium 6:

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

6.1 Ja Deels Nee

6.2 Ja Deels Nee

6.3 Ja Deels Nee

6.4 Ja Deels Nee

Toelichting