

Factsheet Indicatoren Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

DHNA 2018.2

Registratie gestart: 2014 (aansluiting bij DICA: 2017)

Datum	Versie	Mutatie	Eigenaar
08-05-2017	2018.1	Voorstel externe indicatoren t.b.v. indicatoredagen juni 2017	DICA
22-06-2017	2018.2	Definitieve indicatorenset 2018	DICA

Inclusie- en exclusiecriteria DHNA

Inclusie

De patiënten die worden geïncludeerd in de kwaliteitsregistratie voldoen aan drie eisen:

1. Patiënt is gediagnosticeerd met een eerste primaire hoofd-halstumor (vanaf 1 mei 2014).

Ook patiënten met een maligne tumor net buiten het hoofd-halsgebied worden geïncludeerd.

Onder hoofd-halsoncologie vallen de volgende maligniteiten:

- Mondholte (ICD-9 code: 141, 143, 144, 145, of ICD-0 code: C01-C06)
- Orofarynx (ICD-9 code: 146, of ICD-0 code: C09, C10 en C14.)
- Nasofarynx (ICD-9 code: 147, of ICD-0 code: C11)
- Hypofarynx (ICD-9 code: 148, of ICD-0 code: C12-C13)
- Larynx (ICD-9 code: 161, of ICD-0 code: C32)
- Neusholte en neusbijholten (ICD-9 code: 160, of ICD-0 code: C30 en C31)
- Maligne speekselklieren (ICD-9 code: 142, of ICD-0 code: C06.9, C07 en C08)
- Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-9 code: 199, of; ICD-0 code: C80)

2. Patiënt is besproken op het MDO

3. Patiënt is in opzet curatief behandeld

Opzet van de behandeling wordt bepaald tijdens het MDO en de intentie van de behandeling (curatief of palliatief) wordt geregistreerd (van palliatief behandelde patiënten worden slechts beperkte gegevens geregistreerd).

Exclusie

1. Patiënten die worden gediagnosticeerd met een tweede primaire tumor (in het verleden of synchron) worden niet geïncludeerd.
2. Patiënten met een carcinoma in situ (CIS), ofwel een voorstadium van een carcinoom, worden niet geïncludeerd.
3. Patiënten met een mucosaal melanoom worden niet geïncludeerd.

Overzicht Externe Indicatoren (indicatoren geschikt voor transparantie)

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron	WV
1	Aantal analyseerbare patiënten geregistreerd in de DHNA.	Structuur	2018	DHNA	NWHHT

1. Aantal analyseerbare patiënten geregistreerd in de DHNA

Indicator	
Operationalisatie	Aantal analyseerbare* patiënten dat curatief behandeld wordt in verband met een hoofdhalstumor.
Teller	Aantal analyseerbare* patiënten dat curatief behandeld wordt in verband met een hoofdhalstumor.
Definitie (s)	*Een patiënt is analyseerbaar als ten minste geregistreerd zijn: geboortedatum, datum MDO, opzet van de behandeling en locatie van de tumor.
In-/ exclusiecriteria	Zie DHNA in-/ exclusiecriteria
Norm	-
Uitvraag over periode	01-01-2018 t/m 31-12-2018