

## Oplegger Indicatorset Aneurysma aorta abdominalis verslagjaar 2016

De indicatorset Aneurysma aorta abdominalis staat voor verslagjaar 2016 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids aangeleverd moeten worden en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. In de indicatorgids zelf staan de definities.

### Colofon

#### Internet:

- OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): <https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ>
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: [www.nvz-ziekenhuizen.nl](http://www.nvz-ziekenhuizen.nl)
- Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: [www.nfu.nl](http://www.nfu.nl).
- Zelfstandige Klinieken Nederland: [www.zkn.nl](http://www.zkn.nl).
- Zorginstituut Nederland: <http://www.zorginzicht.nl>

#### Gegevensaanlevering

Zorginstellingen leveren vrijwillige en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen.

#### Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Nummer	Indicatornaam	Datatype
1	Aantal patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair electief geopereerd is.	Aantal
2	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een (endo)vasculair aorta aneurysma interventieteam beschikbaar?	JaNee
3	Percentage primair electief geopereerde patiënten, vanwege een aorta abdominalis aneurysma, dat preoperatief in het MDO is besproken.	Percentage
4	Percentage electief primair geïntervenieerde patiënten in de DSAA dat een interventie ondergaat voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair geopereerd is en waarbij de informatie in de DSAA registratie volledig is.	Percentage
5	Percentage primair electief geopereerde patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname aan hun aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.	Percentage
6	Percentage primair electief geïntervenieerde patiënten met complicaties binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname van een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.	Percentage
7	Percentage primair electief geopereerde patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C en een reïnterventie voor een complicatie binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname.	Percentage
8	Percentage primair electief geopereerde patiënten voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat ongepland is heropgenomen binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname	Percentage

De in de factsheet genoemde disclaimer (\*Uitvraag over 2016 met een disclaimer, dat deze informatie niet gebruikt wordt in het zorginkoopproces of openbaar wordt gemaakt) bij de indicatoren 5, 6, 7 en 8 is ongeldig.

# Factsheet Indicatoren Aneurysma aorta abdominalis (DSAA) 2016

Registratie gestart: 1 januari 2013

## Inclusie en exclusie criteria DSAA

### Inclusie

- Alle patiënten bij wie een chirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een Aneurysma Aorta Abdominale. Hierbij worden meegenomen de acute en urgente patiënten.
- Tevens dienen te worden geregistreerd de patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wegens het overlijden van de patiënt.

### Exclusie

- Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.
- Een revisie van een eerder aangelegde prothese.

## Indicatorenoverzicht

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron
1.	Aantal patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair electief is geopereerd.	Structuur	2016	DSAA
2.	Is op uw ziekenhuislokatie 24/7 een aneurysma aorta interventieteam beschikbaar?	Structuur	2016	Invul
3.	Percentage primair electief geopereerde patiënten dat preoperatief in het MDO is besproken.	Proces	2016	DSAA
4.	Percentage patiënten dat een interventie ondergaat voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair geopereerd is en waarbij de informatie in de DSAA registratie volledig is.	Proces	2016	DSAA
5.	Percentage primair electief geopereerde patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname aan hun aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.	Uitkomst	2016	DSAA
6.	Percentage primair electief geïnterveneerde patiënten met complicaties binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname van een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.	Uitkomst	2016	DSAA
7.	Percentage primair electief geopereerde patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C en een re-interventie voor een complicatie.	Uitkomst	2016	DSAA
8.	Percentage primair electief geopereerde patiënten voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat ongepland is heropgenomen binnen 30 dagen na de operatie.	Uitkomst	2016	DSAA

<b>1. Volume</b>	
<b>Indicator</b>	
Operationalisatie	Patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C die primair electief geopereerd zijn.
Teller	Aantal patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair electief geopereerd is.
Noemer	-
Definitie (s)	Het betreft hier operatieve of endovasculaire exclusie van het AAA waarbij voor de operatieve procedure de aortaklem onder de mesenterica superior heeft gestaan of een endoprothese is geplaatst met ten hoogste fenestraties voor de nierarteriën.  <a href="http://www.heelkunde.nl/uploads/N_/Zg/N_Zgad3y_yKmEVkAsCAaVg/Document-aorta-aneurysmata-6.2.pdf">http://www.heelkunde.nl/uploads/N_/Zg/N_Zgad3y_yKmEVkAsCAaVg/Document-aorta-aneurysmata-6.2.pdf</a>
In-/exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria
Uitvraag over periode:	01-01-2016 t/m 31-12-2016
Norm	Conform de NVvH norm: In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden minimaal twintig primaire niet geruptureerde aorta abdominalis aneurysma interventies in aorta segment C per jaar verricht.

## 2. Interventieteam 24/7

### Indicator

Operationalisatie	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een (endo)vasculair aorta aneurysma interventieteam beschikbaar?
Antwoordoptie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Definitie (s)	Een (endo)vasculair aorta aneurysma interventieteam bestaat minimaal uit een NVvV gecertificeerde vaatchirurg en/of een endovasculair specialist.
In-/ exclusiecriteria	geen
Uitvraag over periode:	Peildatum 31-12-2016
Norm	Voor de opvang en behandeling van een patiënt met een aneurysma aorta is 24/7 een (endo)vasculair interventieteam beschikbaar.
Toelichting	Endovasculair specialist: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) geregistreerd vaatchirurg met de aantekening endovasculair dan wel Nederlands Genootschap voor Interventie Radiologie (NGIR) geregistreerd interventieradioloog met de aantekening vasculair.

3. MDO AAA	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage primair electief geopereerde patiënten*, vanwege een aorta abdominalis aneurysma, dat preoperatief in het MDO** is besproken.
Teller	Aantal patiënten* dat pre-interventie in het MDO** is besproken.
Noemer	Aantal patiënten dat een electieve primaire operatie ondergaat vanwege een aneurysma aorta abdominalis.
Definitie (s)	* Alleen berekend over patiënten bij wie een uitgebreide vragenlijst is ingevuld (2015). **MDO: multidisciplinair overleg (zie voor definitie generieke vaatindicatorenset (DAVC) indicator 2).
In-/ exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria.
Uitvraag over periode:	01-01-2016 t/m 31-12-2016
Norm	2016 Inventariserend en spiegelinformatie
Toelichting	Het doel is dat alle patiënten die een interventie ondergaan voor een aneurysma aorta besproken zijn in het MDO.

## 4. Volledigheid registratie

### Indicator

Operationalisatie	Percentage electief primair geïnterveneerde patiënten in de DSAA dat een interventie ondergaat voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair geopereerd is en waarbij de informatie in de DSAA registratie volledig is.
Teller	Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig* is.
Noemer	Aantal patiënten dat een electief primaire interventie ondergaat vanwege een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Definitie (s)	* Volledige registratie: Analyseerbare patiënten waarbij alle items die nodig zijn voor het berekenen van de externe indicatoren bekend zijn. Deze minimaal vereiste items zijn: geboortedatum, operatiedatum, aard van de uitgevoerde ingreep, overlevingsstatus.
In-/ exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria
Uitvraag over periode:	01-01-2016 t/m 31-12-2016
Norm	100%



5. Mortaliteit	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage primair electief geopereerde patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname aan hun aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Teller	Aantal primair geopereerde AAA in aortasegment C patiënten overleden in dezelfde ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na een electief open of een electief endovasculaire interventie.
Noemer	Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie ondergaat middels een open of endovasculaire procedure vanwege een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Definitie (s)	Bovenstaande uitkomst kan uitgevraagd worden zodra casemix correctie mogelijk is.
In-/ exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria
Uitvraag over periode:	01-01-2015 t/m 31-12-2016 (berekend over 2 jaren)
Norm	2015 Inventariserend en spiegelinformatie
Toelichting	<a href="http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal">http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal</a> Nota Transparantie van zorguitkomsten (NVvH ALV 30 november 2012)

6. Complicaties	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage primair electief geïnterveneerde patiënten met complicaties binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname van een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Teller	Aantal primair geopereerde patiënten met complicaties binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname na een electief open of een electief endovasculaire interventie.
Noemer	Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie ondergaat middels een open of endovasculaire procedure vanwege een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Definitie (s)	-
In-/ exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria
Uitvraag over periode:	01-01-2015 t/m 31-12-2016 (berekend over 2 jaren)
Norm	2015 Inventariserend en spiegelinformatie
Toelichting	<a href="http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal">http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal</a> Nota Transparantie van zorguitkomsten (NVvH ALV 30 november 2012)

7. Reïnterventie	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage primair electief geopereerde patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C en een reïnterventie* voor een complicatie <30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname.
Teller	Aantal patiënten met een reïnterventie* vanwege een complicatie na een primaire electieve interventie voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Noemer	Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie ondergaat middels een open of endovasculaire procedure vanwege een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.
Definitie (s)	* Reïnterventie: elke invasieve re-interventie (endovasculaire, percutaan of operatief)
In-/ exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria
Uitvraag over periode:	01-01-2015 t/m 31-12-2016 (berekend over 2 jaren)
Norm	2015 Inventariserend en spiegelinformatie
Toelichting	<a href="http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal">http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal</a> Nota Transparantie van zorguitkomsten (NVvH ALV 30 november 2012)

8. Heropname	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage primair electief geopereerde patiënten voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C* dat ongepland is heropgenomen binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname.
Teller	Aantal patiënten heropgenomen binnen 30 dagen na de primair electieve operatie voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C*.
Noemer	Aantal patiënten dat een primair electieve operatie ondergaat vanwege een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C*.
Definitie (s)	* Over 2014 alleen mogelijk over patiënten bij wie een uitgebreide vragenlijst is ingevuld.
In-/ exclusiecriteria	Zie DSAA in- / exclusiecriteria
Uitvraag over periode:	01-01-2015 t/m 31-12-2016 (berekend over 2 jaren)
Norm	2015 Inventariserend en spiegelinformatie
Toelichting	<a href="http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal">http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal</a> Nota Transparantie van zorguitkomsten (NVvH ALV 30 november 2012)