



Zorginstituut Nederland

Sector Zorg

Eekholt 4

1112 XH Diemen

Postbus 320

1110 AH Diemen

www.zorginstituutnederland.nl

T +31 (0)20 797 89 20

opendata@zinl.nl

Datum

november 2017

Oplegger indicatorenset Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2018

De indicatorset Heupfractuur (DHFA) staat voor verslagjaar 2018 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids verplicht aangeleverd moeten worden, en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. Indicatoren waarvoor een aanleververplichting geldt, worden openbaar gemaakt. In de indicatorgids zelf staan de definities.

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicator nummer	Indicatornaam	Datatype
1	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.	Aantal
2	Functionele uitkomstcores bij ouderen (70+) met een proximale heupfractuur.	Getal

Colofon

Internet:

- OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): <https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ>
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl
- Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: www.nfu.nl.
- Zelfstandige Klinieken Nederland: www.zkn.nl.
- Zorginstituut Nederland: <http://www.zorginzicht.nl>.

Gegevensaanlevering

Zorginstellingen leveren vrijwillige en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen.

Factsheet Indicatoren Dutch Hip Fracture Audit (DHFA)

DHFA 2018.2

Registratie gestart: 2016

Datum	Versie	Mutatie	Eigenaar
29-03-2017	2017.3	Norm toegevoegd indicator 2	DICA
08-05-2017	2018.1	In-/exclusiecriteria aangescherpt	DICA
23-06-2017	2018.2	Tekstuele aanpassingen	DICA

Inclusie & exclusie criteria DHFA

Inclusie

- Alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH).

Exclusie

- Patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte).
- Patiënten met een periprotetische heupfractuur(fractuur rondom prothese of osteosynthese).

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron	WV
1.	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.	Structuur	2018	DHFA	NVT, NIV, NVKG, NOV
2.	Functionele uitkomstcores bij ouderen (70+) met een proximale heupfractuur.	Proces	2018	DHFA	NVT, NIV, NVKG, NOV

1. Deelname DHFA	
Indicator	
Operationalisatie	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.
Teller	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.
Noemer	Nvt.
Definitie(s)	Nvt.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/ exclusiecriteria.
Norm	Nvt.
Uitvraag over periode	01-01-2018 t/m 31-12-2018

2a. Functionele uitkomst scores bekend voor opname

2a. Functionele uitkomst scores bekend voor opname	
Indicator	
Operationalisatie	Registreren van functionele uitkomstcores bij ouderen (70+) met een proximale femurfractuur voor opname.
Teller	Aantal patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore voor opname bekend zijn.
Noemer	Aantal patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis.
Definitie (s)	Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
Inclusiecriteria	Zie inclusiecriteria van de DHFA en >70 jaar met een proximale femurfractuur die operatieve behandeling ondergaan.
Exclusiecriteria	Zie exclusiecriteria van de DHFA.
Norm	90%
Uitvraag over periode	01-10-2017 t/m 31-12-2018 (inclusie tot 30-09-2018)

2b. Functionele uitkomst scores bekend voor opname en 3 maanden na ontslag

Indicator	
Operationalisatie	Registreren van functionele uitkomstcores bij ouderen (70+) met een proximale femurfractuur voor opname en 3 maanden na ontslag.
Teller	Aantal patiënten >70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore voor opname en drie maanden na ontslag bekend zijn.
Noemer	Aantal patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis.
Definitie (s)	Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
Inclusiecriteria	Zie inclusiecriteria van de DHFA en >70 jaar met een proximale femurfractuur die operatieve behandeling ondergaan.
Exclusiecriteria	Zie exclusiecriteria van de DHFA of overleden voorafgaand aan het follow-up moment.
Norm	90%
Uitvraag over periode	01-10-2017 t/m 31-12-2018 (inclusie tot 30-09-2018)