

Factsheet Indicatoren Parkinson (DPIA)

A. Beschrijving Indicator

DPIA 2014 [2.5.; 14-11-2014]

Start registratie: 2015 uitrol landelijke registratie

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron
1.	Deelname aan ParkinsonInzicht	Structuur	2015	DPIA
2.	Aantal patiënten onder behandeling per ziekenhuislocatie/functionele behandel eenheid	Structuur	2014	Invul
3.	Aantal patiënten onder behandeling per ParkinsonNet fysiotherapeut	Structuur	2014	Invul
4.	Aantal patiënten onder behandeling per ziekenhuis, per neuroloog en per type patiënten	Structuur	2015	DPIA
5.	Aantal patiënten onder behandeling per fysiotherapeut (onderscheid wel/niet ParkinsonNet) en per type patiënt	Structuur	2015	DPIA/Vektis
6.	Aantal patiënten onder behandeling per klinisch geriater	Structuur	Later	PROMs
7.	Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (aantal FTE per ziekenhuis)	Structuur	2014	Invul
8.	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.	Proces	2015	DPIA
9.	Percentage geregistreerde patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (thuisconsult/telefonisch contact/email contact)	Proces	2015	DPIA
10.	Percentage patiënten dat Parkinson medicatie gebruikt	Proces	2014	Vektis

11.	Percentage patiënten met een complexe behandeling (DBS, duodopa, apomorfine)	Proces	2014	Vektis (daarna DPIA)
12.	Percentage patiënten dat onder behandeling is van een fysiotherapeut (incl duur en aantal behandelingen), ergotherapeut, logopedist, diëtist of psycholoog	Proces	2015	DPIA/Vektis
13.	Percentage (heup)fracturen bij patiënten met Parkinson per regio/ functionele behandel eenheid	Uitkomst	2014 2016**	Vektis DPIA
14.	Percentage valincidenten met letsel bij patiënten met Parkinson per ziekenhuis	Uitkomst	2016**	DPIA/PROMs
15.	Percentage ziekenhuisopnames per ziekenhuis	Uitkomst	2014 2016**	Vektis DPIA
16.	Zelfstandigheid (gebruik thuiszorg, verzorgingstehuis, verblijf verpleeghuis, mantelzorg, dagopvang en revalidatie)	Uitkomst	2015	PROMs/Vektis
17.	Patiëntervaringen van patiënten met ziekte van Parkinson	Uitkomst	2015	PROMs
18.	PDQ-39 (inclusief PDQ-8) bij patiënten met de ziekte van Parkinson	Uitkomst	2016**	PROMs
19.	Functionele status: mate van beweging bij patiënten met de ziekte van parkinson	Uitkomst	2016**	PROMs
20.	Arbeids- en sociale participatie bij patiënten met de ziekte van parkinson	Uitkomst	2016**	PROMs
21.	Belasting van mantelzorg bij patiënten met de ziekte van parkinson	Uitkomst	2016**	PROMs

*indien in indicator gedefinieerd: 'norm' vermeld

**Uitvraag over 2015 met een disclaimer, dat deze informatie niet gebruikt wordt in het zorginkoop proces of openbaar wordt gemaakt. Over 2016, indien er dataverificatie heeft plaatsgevonden, worden deze cijfers openbaar gemaakt.

1. Deelname ParkinsonInzicht

Indicator	
Operationalisatie	Registreert uw ziekenhuis in Parkinsoninzicht door tenminste één patiënt in te voeren.
Antwoordoptie	<ul style="list-style-type: none">• Ja• Nee
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van ParkinsonInzicht
Commentaar:	Het ziekenhuis heeft zich aangemeld voor deelname aan ParkinsonInzicht per 1 januari 2015.
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015

2. Aantal patiënten per ziekenhuis

Indicator	
Operationalisatie	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënt met (verdenking op) de ziekte van Parkinson Definitie van de verantwoordelijke eenheid wordt nog aangepast.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van ParkinsonInzicht
Uitvraag over periode:	Zie opmerkingen
Uitvraag over	01-01-2014 t/m 31-12-2014

3. Aantal patiënten per fysiotherapeut

Indicator	
Operationalisatie	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ParkinsonNet fysiotherapeut
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënt met (verdenking op) de ziekte van Parkinson
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van ParkinsonInzicht
Uitvraag over	01-01-2014 t/m 31-12-2014

4. Aantal patiënten ziekenhuis en neuroloog

Indicator	
Operationalisatie	Aantal geregistreerde patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) per ziekenhuislocatie en per neuroloog
	Aantal geregistreerde patiënten (per fase) per ziekenhuislocatie Aantal geregistreerde patiënten (per fase) per neuroloog Aantal fasen: a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënt met (verdenking op) de ziekte van Parkinson
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van ParkinsonInzicht
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015

5. Aantal patiënten fysiotherapie

Indicator	
Operationalisatie	Aantal geregistreerde patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) per fysiotherapeut (wel/niet aangesloten bij ParkinsonNet)
	Aantal geregistreerde patiënten per fase per fysiotherapeut aangesloten bij ParkinsonNet Aantal geregistreerde patiënten per fase per fysiotherapeut niet aangesloten bij ParkinsonNet Aantal fasen: a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënt met (verdenking op) de ziekte van Parkinson
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van ParkinsonInzicht
Uitvraag over:	01-01-2015 t/m 31-12-2015

6. Aantal patiënten klinisch geriater

Indicator	
Operationalisatie	Aantal geregistreerde patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) per klinisch geriater
	Aantal geregistreerde patiënten per klinisch geriater
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënt met (verdenking op) de ziekte van Parkinson
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van ParkinsonInzicht
Uitvraag over	Nog niet van toepassing, eerst inventarisatie met behulp van PROMs

7. Gespecialiseerd verpleegkundige

Indicator	
Operationalisatie	Aantal FTE van gespecialiseerde parkinsonverpleegkundige per ziekenhuis
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	Peildatum 31-12-2014

8. Volledigheid

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.
Teller	Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig* is.
Noemer	Aantal ingevoerde patiënten in de DPIA
Definitie (s)	*Volledig: Analyseerbare^ patiënten waarbij alle items die nodig zijn voor het berekenen van de externe indicatoren ^ Analyseerbaar: minimaal vereiste items zijn: geboortedatum, consultdatum en indien van toepassing: diagnose, datum eerste DBC/jaar van diagnose
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag:	01-01-2015 t/m 31-12-2015

9. Gespecialiseerd verpleegkundige

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een thuisconsult met een parkinsonverpleegkundige
Teller	Aantal patiënten met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een thuisconsult met een parkinsonverpleegkundige.
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	DBC 0501 = DBC die wordt geopend bij patiënten met (verdenking op) de ziekte van Parkinson Emailcontact in ruimste zin van het woord.
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015

10. Parkinson medicatie

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat gebruikt maakt van parkinson medicatie.
Teller	Aantal patiënten dat gebruik maakt van parkinson medicatie
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over periode:	Zie opmerkingen
Uitvraag over	01-01-2014 t/m 31-12-2014

11. Complexe behandeling

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat een complexe behandeling* ondergaat.
Teller	Aantal patiënten met DBS Aantal patiënten met duodopa Aantal patiënten met apomorfine
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	*Onder complexe behandeling wordt DBS, duodopa en apomorfine verstaan
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2014 t/m 31-12-2014 (ivm Vektisdata gegevens over registratiejaar 2013)

12. Ervaring paramedici

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat onder behandeling is van fysiotherapeut/oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist psycholoog
Teller	Aantal patiënten dat onder behandeling is van fysiotherapeut (wel/niet ParkinsonNet)/oefentherapeut a. Duur en aantal behandelingen bij de fysiotherapeut Aantal patiënten dat onder behandeling is van ergotherapeut Aantal patiënten dat onder behandeling is van logopedist Aantal patiënten dat onder behandeling is van diëtist Aantal patiënten dat onder behandeling is van psycholoog
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose

	Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015

13. Fracturen	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een (heup)fractuur heeft opgelopen per regio/ziekenhuis
Teller	Aantal patiënten met ziekte van Parkinson die een heupfractuur heeft opgelopen per regio/ziekenhuis Aantal patiënten met ziekte van Parkinson die een fractuur heeft opgelopen per regio/ziekenhuis
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	Definitie van de verantwoordelijke eenheid wordt nog aangepast.
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2014 t/m 31-12-2014 Vektis 01-01-2015 t/m 31-12-2015 DPIA met disclaimer

14. Valincident

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis
Teller	Aantal patiënten met ziekte van Parkinson die een valaccident met letsel heeft gehad per ziekenhuis
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	Definitie van letsel: letsel waarvoor medische hulp is ingeroepen.
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015 met disclaimer

15. Ziekenhuisopname

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met een ziekenhuisopname per regio/ziekenhuis
Teller	Aantal patiënten met een ziekenhuisopname per regio/ziekenhuis Aantal patiënten met een ziekenhuisopname per regio/ziekenhuis
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	Exclusie: electieve DBS opname
Uitvraag over periode:	Zie opmerkingen
Uitvraag over	01-01-2014 t/m 31-12-2014 Vektis 01-01-2015 t/m 31-12-2015 DPIA met met disclaimer

16. Mantelzorg, thuiszorg of dagopvang

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) dat gebruik maakt van een mantelzorg/thuiszorg/dagopvang/revalidatie of verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis
Teller	Aantal patiënten dat gebruik maakt van mantelzorg/thuiszorg/dagopvang Aantal patiënten dat verblijft in verzorgingstehuis/verpleeghuis
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	Definitie mantelzorg? De definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid luidt: " <i>Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.</i> " Het Sociaal Cultureel Planbureau voegt daar nog iets aan toe: " <i>Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.</i> "
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015

17. CQj

Indicator	
Operationalisatie	Patiëntervaringen van patiënten met de ziekte van Parkinson
Teller	a. Totale score op CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD) b. Subschaal Emotionele steun, c. Subschaal Samenwerking, d. Subschaal Toegankelijkheid,

	e. Subschaal Informatievoorziening f. Subschaal Participatie g. Subschaal Bejegening
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015

18. PDQ-39	
Indicator	
Operationalisatie	Gemiddelde score van patiënten op de PDQ-39 (inclusief PDQ8)
Teller	Gemiddelde score op PDQ-39 (inclusief PDQ8)
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	PDQ39 is een meetinstrument en is onderverdeeld in 8 subcategorieën: <ul style="list-style-type: none"> • Mobility (10, #1-10) • Activities of daily living (ADL) (6, #11-16) • Emotional well-being (6, #17-22) • Stigma (4, #23-26) • Social support (3, #27-29) • Cognition (4, #30-33) • Communication (3, #34-36) • Bodily discomfort (3, #37-39)

In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015 met disclaimer

19. Bewegen	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat voldoen aan de norm voor gezond bewegen.
Teller	Aantal patiënten dat voldoet aan de TNO-norm voor gezond bewegen
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015 met disclaimer

20. Sociale en arbeidsparticipatie	
Indicator	
Operationalisatie	Sociale en arbeidsparticipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson
Teller	Aantal patiënten met betaald werk* Totale score op participatieladder
Noemer	a. Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose b. Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose c. Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	Niveau 6: betaald werk

	Niveau 5: betaald werk met ondersteuning Niveau 4: onbetaald werk Niveau 3: deelname aan sociale activiteiten (curusus, vereniging) Niveau 2: sociale contacten buitenshuis Niveau 1: geïsoleerd
In-/ exclusiecriteria	Inclusiecriteria: patiënten jonger dan 65 kijken naar betaald werk.
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015 met disclaimer

21. Mantelzorg belasting	
Indicator	
Operationalisatie	Belasting mantelzorg: volhoudtijd
Teller	Score op MCSI
Noemer	Aantal patiënten met ziekte duur fase 1: 0-5 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 2: 5-10 jaar na diagnose Aantal patiënten met ziekte duur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose
Definitie (s)	
In-/ exclusiecriteria	
Uitvraag over	01-01-2015 t/m 31-12-2015 met disclaimer