

Toetstabel geïnstrumenteerde lumbale spinaalchirurgie vj 2019

Operationalisatie	Aard van de wijziging	Criteria Toetsingskader	Advies werkgroep	PFN	FMS	V&VN	ZN	NVZ	NFU	ZKN	WSCie
Alle indicatoren behalve 4a en 4b											
		criterium 1 t/m 5	Verplicht transparant	akkoord	akkoord	niet aanwezig	Akkoord	akkoord	niet aanwezig	niet aanwezig	akkoord
Overweging ZiN	Er is consensus in de werkgroep over het verplicht transparant stellen van de indicatoren. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over.										
Advies ZiN	[Verplicht, Vrijwillig, Niet transparant]	[Bij consensus volgen we het advies van de werkgroep, bij geen consensus adviseren op basis van proces en richtinggevend ontwikkelkader]									
Indicator 4a en 4b	<i>verwijdering indicatoren</i>										
	De beoordeling van de volledigheid van de registratie is wenselijk omdat de ICT in ziekenhuizen onvoldoende orde is. De vulling van de registratie (indicator 3) is wel relevant om over de tijd te kunnen beoordelen of de registratie beter wordt.	criterium 1 t/m 5	Vrijwillig transparant	akkoord	akkoord	niet aanwezig	Akkoord	akkoord	niet aanwezig	akkoord	akkoord
Overweging ZiN	Er is consensus binnen de werkgroep over het laten vervallen van de indicatoren. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het laatste advies van de werkgroep over.										
Advies ZiN											

Factsheet indicatoren DSSR/Wervelkolomregistratie 2019 Geïnstrumenteerd (A)

DSSR 2019.1

Registratie gestart: 2014

Datum	Versie	Mutatie	Eigenaar
29-03-2018	2019.1	Concept indicatoren gids registratiejaar 2019	DICA

Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A)

Inclusie

Datum laatste wijziging 29-03-2018
 Versie 2019.1

Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale wervelkolom voor een degeneratieve rug aandoening waarbij instrumentatie wordt gebruikt.

Exclusie

Alle patiënten die niet voldoen aan de inclusie (bijvoorbeeld operatieve behandeling voor hernia, stenose, wervelkolomtumoren en metastasen, trauma, deformiteiten en infectie).

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron
1A.	Organisatie van de zorg	Structuur	2019	Invul*
2A.	Pijnpoli	Structuur	2019	Invul*
3A.	Deelname DSSR	Proces	2019	DSSR/

				Invul
4A.	Volledigheid registratie	Proces	2019	DSSR
5A.	Deelname Beschikt over PROMS Systeem	Proces	2019	Invul*
6A.	Re-operaties binnen 30 dagen	Uitkomst	2019	DSSR
7A.	Complicaties	Uitkomst	2019	DSSR

* Eenmalige jaarlijkse uitvraag aan ziekenhuizen via DICA

1A. Multidisciplinair rugteam	
Indicator	
Operationalisatie	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam*?
Antwoordopties	<ul style="list-style-type: none"> - <i>N.v.t.</i> - <i>Neurochirurg JA/NEE</i> - <i>Orthopedisch chirurg JA/NEE</i> - <i>Neuroloog JA/NEE</i> - <i>Anesthesioloog / pijnspecialist JA/NEE</i>

	- Radioloog JA/NEE - Physician assistant / verpleegkundig specialist / Gespecialiseerd verpleegkundige JA/NEE
Definitie (s)	*Multidisciplinair rugteam: team van 2 of meer medisch specialisten waaronder in ieder geval een spinaal chirurg, aangevuld met relevante andere zorgprofessionals. Het multidisciplinair rugteam bespreekt in een periodiek en structureel MDO alle patiënten met niet-evidente operatie-indicaties.
In-/ exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïstrumenteerd.
Uitvraag over periode:	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatoredagen 2018	
Indicator DSSR-G.1A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen consensus	Ja
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Ja
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	Verplicht transparant

2A. Pijnpoli

Indicator	
Operationalisatie	Is er een pijnpoli* beschikbaar in de instelling waar de operatie heeft plaatsgevonden?
Antwoordopties	JA/NEE
Definitie (s)	*Pijnpoli: aanwezigheid van een multidisciplinair pijnteam onder leiding van een anesthesioloog/pijnspecialist.
In-/ exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïstrumenteerd.
Uitvraag over periode:	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatoredagen 2018	
Indicator DSSR-G.2A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen	Ja

consensus	
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Ja
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	Verplicht transparant

3A. Deelname DSSR	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten geregistreerd in de deelregistratie 'geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie' van de DSSR.
Teller	Aantal patiënten geregistreerd in de deelregistratie 'geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie' van de DSSR.
Noemer (Invul)	Aantal patiënten dat geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie onderging in het verslagjaar in het ziekenhuis.
In- /exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïnstrumenteerd.
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatoredagen 2018	
Indicator DSSR-G.3A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen consensus	Ja
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Ja
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	Verplicht transparant

4A. Volledigheid registratie	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten geregistreerd in DSSR voor geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie voor degeneratieve lage rug aandoeningen, bij wie de informatie in de registratie volledig* is.
Teller	Aantal patiënten bij wie de informatie in de registratie volledig* is voor geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie.
Noemer	Aantal patiënten geregistreerd in DSSR voor geïnstrumenteerde lumbale spinale chirurgie wervelkolomchirurgie voor degeneratieve lage rug aandoeningen.
Definitie (s)	*Volledig: alle analyseerbare^ patiënten waarbij de items om de indicatoren over verslagjaar 2018 te berekenen en toekomstige casemixfactoren (leeftijd, geslacht, BMI, ASA) bekend zijn. ^Analyseerbaar: type registratie, operatiedatum, geboortedatum, diagnose en chirurgische procedure.
In-/ exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïnstrumenteerd.
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatoredagen 2018	
Indicator DSSR-G.4A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen consensus	Ja
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Nee
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	N.v.t.

5A. Beschikt het ziekenhuis over PROM systeem

Indicator	
Operationalisatie	Wordt de uitkomst van de ingreep gecontroleerd middels PROMS, ODI, NRS en EQ5D op de volgende meetmomenten:
1.	Preoperatief**
2.	Postoperatief***
Antwoordoptie	Ja/Nee
Definitie (s)	**Meetmoment tussen diagnose en behandeling/operatie. ***Meetmoment 6-8 weken na behandeling/operatie.
In-/ exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïstrumenteerd.
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatoredagen 2018	
Indicator DSSR-G.5A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen consensus	Ja
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Ja
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	Verplicht transparant

6A. Re-operatie binnen 30 dagen	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na operatie een re-operatie* heeft ondergaan na geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie voor degeneratieve lage rug aandoeningen.
Teller	Aantal patiënten dat binnen 30 dagen na operatie een re-operatie* heeft ondergaan.
Noemer	Aantal patiënten dat een geïnstrumenteerde wervelkolomoperatie heeft ondergaan voor lumbale degeneratieve rug aandoening
Definitie (s)	*Re-operatie: nieuwe operatie indien heropname binnen 30 dagen na ontslag.
In-/ exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïnstrumenteerd.
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatoredagen 2018	
Indicator DSSR-G.6A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen consensus	Ja
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Ja
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	Verplicht transparant

7A. Complicaties	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten waarbij tijdens de operatie of tijdens de opname de volgende complicaties optreden na geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomchirurgie.
Teller 1	Aantal patiënten waarbij tijdens de operatie een liquorlekkage is opgetreden waarvoor aanvullend medisch handelen* noodzakelijk is, waaronder verlengde opnameduur.
Teller 2	Aantal patiënten waarbij een nabloeding is opgetreden waarvoor aanvullend medisch handelen* noodzakelijk is, waaronder verlengde opnameduur.
Teller 3	Aantal patiënten waarbij tijdens de operatie een wondinfectie is opgetreden waarvoor aanvullend medisch handelen* noodzakelijk is, waaronder verlengde opnameduur.
Teller 4	Aantal patiënten waarbij direct na de operatie sprake is van een toename van motorische uitval.
Noemer	Aantal patiënten die een geïnstrumenteerde lumbale wervelkolomoperatie ondergaan.
Definitie (s)	*Aanvullend medisch handelen: alle handelingen die niet tot het standaard behandelingsplan van de ingreep bij deze aandoening horen, bijvoorbeeld verlengde opnameduur, heropname of re-operatie.
In-/ exclusiecriteria	Zie in- / exclusiecriteria van de DSSR – Geïnstrumenteerd.
Uitvraag over periode	01-01-2019 t/m 31-12-2019

Notulen indicatorenindagen 2018	
Indicator DSSR-G.7A	
Is de indicator valide geformuleerd? Ja/nee/geen consensus	Ja
Is de indicator rijp voor transparantie? Ja/nee/geen consensus	Ja
Vrijwillig óf verplicht transparant óf geen consensus?	Verplicht transparant