



Aanbiedingsformulier Meetinstrumenten

Het aanbiedingsformulier kunt u digitaal aanleveren via register@zinl.nl. Wij vragen u om bij aanbieding alle contactpersonen van partijen die in het aanbiedingsformulier benoemd staan mee te nemen in de cc van uw aanbiedingsmail. Dit betreft zowel de partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en aanbieding van het kwaliteitsinstrument, als de partijen die hebben afgezien van ontwikkeling en aanbieding. Het Zorginstituut waarborgt hiermee dat partijen de kans krijgen te reageren op de aanbieding.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

- 1 Ja Deels Nee
2 Ja Deels Nee
3 Ja Deels Nee
4 Ja Deels Nee

Toelichting

De gevraagde algemene informatie is
aangeleverd.

Algemene informatie

- 1 Wat is de naam van het meetinstrument? | Indicatorenset Integrale geboortezorg
- Organisatie
- 2 Welke partij is het aanspreekpunt voor vragen over het meetinstrument? | College Perinatale Zorg
- E-mailadres | Carolinevanweert@collegepz.nl Telefoonnummer | 06 53751200
- 3 Op welke zorgvraag/aandoening(en) heeft het meetinstrument betrekking? | Integrale geboortezorg
- Datum
- 4 Wanneer staat revisie van het meetinstrument gepland? | april 2023
- > Overige algemene informatie. | Vrije toelichtingsruimte

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

1 Criterium 1 - Alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een meetinstrument of hebben er gemotiveerd van afgezien.

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of alle relevante partijen bij de ontwikkeling van een meetinstrument betrokken zijn geweest en of deze partijen vinden dat de ontwikkeling zorgvuldig is vormgegeven.

1.1 Welke partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het meetinstrument?

> Graag een uitputtende opsomming van partijen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

Organisaties van cliënten

Patiëntenfederatie Nederland
Kind & Ziekenhuis

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners

Bo geboortezorg
KNOV
NVOG
NvK
NVZ
Federatie VSV's

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders (zorgkantoren)

ZN

Overige partijen

Perined
BUZZ (ICHOM)

1.2 Zijn dit alle relevante partijen?

> Licht toe.

ja nee

Toelichting

Alle (branche-organisaties van) zorgaanbieders die betrokken zijn bij de integrale geboortezorg zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de federatie van VSVs, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

1.1 Ja Deels Nee

1.2 Ja Deels Nee

Toelichting

Alle relevante partijen zijn bij de ontwikkeling van het meetinstrument betrokken geweest.

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

1.3 Hoe is besloten welke partijen wel/niet relevant zijn?

Dit is besloten door de werkgroep indicatoren Integrale Geboortezorg die zich bezig houdt met de doorontwikkeling van deze indicatoren.

1.4 Welke relevante partijen waren uitgenodigd en hebben gemotiveerd afgezien van betrokkenheid bij de ontwikkeling van het meetinstrument?

Organisaties van cliënten

> Graag uitputtende opsomming, onderverdeeld in de volgende categorieën en motivatie per partij bijvoegen.

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners

er is een standing invitation voor de verloskundig actieve huisartsen, maar tot nu toe hebben zij nog geen gehoor gegeven hieraan.

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders (zorgkantoren)

Overige partijen

> Licht toe.

Toelichting

1.5 Is het ontwikkelproces van het meetinstrument naar mening van alle betrokken partijen zorgvuldig vormgegeven?

ja nee > Indien nee licht toe.

Toelichting indien nee

Uitgevraagd in de autorisatieronde bij partijen

> Overige toelichting bij Criterium 1.

Alleen in te vullen door medewerkers van Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

1.3 Ja Deels Nee

1.4 Ja Deels Nee

1.5 Ja Deels Nee

Toelichting

De manier waarop de relevantie van de partijen is vastgesteld, is duidelijk aangegeven.

Er is aangegeven dat het ontwikkelproces van het meetinstrument naar mening van alle betrokken partijen zorgvuldig is vormgegeven.

2 Criterium 2 - De betrokken partijen bieden een meetinstrument samen aan

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of de betrokken partijen achter de aanbieding van een meetinstrument staan.

2.1 Bieden alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van het meetinstrument deze samen aan? Als dat niet het geval is, wat zijn per betrokken partij hiervoor de gronden?

> Graag uitputtende opsomming, onderverdeeld in de volgende categorieën en motivatie per partij bijvoegen.

ja nee > Indien nee licht toe.

Organisaties van cliënten

Patiëntenfederatie Nederland
Kind & Ziekenhuis

Afgestemd met alle categorale patiëntenorganisaties Geboortezorg aangesloten bij PFNL

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners

Bo geboortezorg
KNOV
NVOG
NvK
NVZ
Federatie VSV's

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders (zorgkantoren)

ZN

Overige partijen

Toelichting indien nee

> Overige toelichting bij Criterium 2.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

2.1 Ja Deels Nee

Toelichting

In het formulier staat aangegeven dat alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van het meetinstrument deze samen aanbieden.

3 Criterium 3 - Een meetinstrument beschrijft de relatie met andere kwaliteitsinstrumenten

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of een meetinstrument de relatie beschrijft met andere kwaliteitsinstrumenten.

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

3.1 Is het meetinstrument gebaseerd op een kwaliteitsstandaard?

> Zo ja, vul de naam en bron in van de kwaliteitsstandaard.

3.2 Is het meetinstrument gebaseerd op een bestaand meetinstrument (eventueel uit het buitenland)?

> Zo ja, vul de naam en bron in van het meetinstrument en licht toe op welke manier het bestaande meetinstrument is aangepast (aan de Nederlandse situatie).

ja nee

Toelichting

Ja gedeeltelijk:

De zorginhoudelijke indicatoren zijn afgestemd met de internationale ICHOM-set
De PREM is afgestemd met de Nederlandse ICHOM-set

3.3 Is er een koppeling met afspraken over gegevensuitwisseling?

ja nee > Zo ja, vul de naam en bron in van de afspraak.

Voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg wordt gebruik gemaakt van de Zorgstandaard, zie ook Perined | Data-aanlevering: Perined volgt voor de data-aanlevering de PWD (Perinataal Woordenboek & Dataset)-informatiestandaard.
Ook voor het berekenen van de zorginhoudelijke indicatoren wordt hiervan gebruik gemaakt.

> Overige toelichting bij Criterium 3.

Als doorontwikkeling wordt gewerkt aan doorlevering van de data op zorrgeaanbiederniveau aan ZorgkaartNederland

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

3.1 Ja Deels Nee

3.2 Ja Deels Nee

3.3 Ja Deels Nee

Toelichting

In het formulier staat aangegeven op welke kwaliteitsstandaard het meetinstrument is gebaseerd. Ook staat aangegeven in hoeverre het meetinstrument is gebaseerd op een bestaand meetinstrument en of er een koppeling met afspraken over gegevensuitwisseling is.

4 Criterium 4 - Een meetinstrument levert gegevens op die geschikt zijn voor de keuze voor goede zorg

- > Met dit criterium toetst het Zorginstituut of de partijen bij het opstellen van een meetinstrument voldoende rekening hebben gehouden met de bruikbaarheid van de gegevens bij keuzes die cliënten en zorgverleners in de zorg moeten maken, bijvoorbeeld in het proces Samen Beslissen. De gegevens moeten hen ondersteunen bij de keuze voor goede zorg. Het gaat hierbij om de keuze voor de behandeling, behandelaar of behandellocatie die het beste bij de cliënt past.

- 4.1 Zijn de gegevens die voortkomen uit het meetinstrument bruikbaar bij de keuze voor goede zorg?
> Licht toe
- ja nee
- Toelichting
- Deze data geven op VSV niveau inzicht in mate waarin complicaties vóórkomen, het aanbod van de VSVs, verloskundige- en kraamzorgaanbieders, en de kwaliteit van zorg inclusief Samen Beslissen.
-
- 4.2 Bevat het meetinstrument uitkomstindicatoren?
> Licht toe
- ja nee > Indien nee, zijn 4.3 en 4.4 niet van toepassing.
- Toelichting
- Het bevat zorginhoudelijke uitkomstindicatoren, procesindicatoren en het bevat een PREM
-
- 4.3 Bevat het meetinstrument cliëntgerapporteerde uitkomstindicatoren en zorgverlenergerapporteerde uitkomstindicatoren (klinische uitkomstindicatoren)?
> Licht toe
- ja nee
- Toelichting
- Indicator 1,2,3,4,6, zijn zorginhoudelijke uitkomstindicatoren
Indicator 5,7,8,10,11,12 zijn procesindicatoren
Indicator 9 bevat een PREM vragenlijst
-
- 4.4 Zijn cliënt- en behandelkenmerken beschreven die alle zorgaanbieders vastleggen voor dynamische aggregatie voor keuze-informatie?
> Licht toe
- ja nee
- Toelichting
- De huidige indicatorenset is hier nog niet op gebaseerd maar de Geboortezorg is momenteel bezig met het ontwikkelen van dit soort indicatoren van uit het HLA-medisch specialisitsche zorgtraject. Naar verwachting worden de eerste voorstellen eind 2022 gepresenteerd. Dan kan er in 2023 een validatiemeting worden en dan kan in voorjaar 2024 geanalyseerd worden of het kan worden opgenomen in de set. Vroegste opname is dan verslagjaar 2025
-
- > Overige toelichting bij criterium 4.
-

Alleen in te vullen door medewerkers van Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

- 4.1 Ja Deels Nee
 4.2 Ja Deels Nee
 4.3 Ja Deels Nee
 4.4 Ja Deels Nee

Toelichting

Er is aangegeven dat het meetinstrument

- gegevens oplevert die geschikt zijn voor de keuze voor goede zorg,
- dat het uitkomstindicatoren, cliëntgerapporteerde uitkomstindicatoren en zorgverlenergerapporteerde uitkomstindicatoren (klinische uitkomstindicatoren) bevat. Verder is beschreven hoe men werkt aan een dynamische aggregatie voor keuze-informatie.

5 Criterium 5 - Een meetinstrument bevat een indicatorgids met procesbeschrijving

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of een meetinstrument een indicatorgids bevat.

5.1 Is er een indicatorgids die aangeeft hoe het meetinstrument moet worden gebruikt?

ja > Indien ja, voeg dan de indicatorgids toe bij aanlevering.

nee > Indien nee licht toe.

Toelichting

5.2 Bevat de indicatorgids de volgende onderdelen voor het hele meetinstrument:

1. Doel ja nee

2. Doelgroep(en) en manier van gebruik ja nee

3. Achtergrond van het meetinstrument ja nee

4. Populatie ja nee

5. Vast te leggen gegevens en bron(nen) ja nee

Indien nee, licht toe

Doel, doelgroep: dit staat aangegeven in het governance document van de Werkgroep Indicatoren Intergrale Geboortezorg

5.3 Worden de vast te leggen gegevens al gebruikt in het primaire zorgproces (er hoeven géén extra gegevens te worden vastgelegd voor dit meetinstrument)?

ja nee

Indien nee, geef een toelichting waarom deze extra vastlegging meerwaarde heeft

5.4 Bevat de indicatorgids per indicator de volgende definities?

1. Operationalisatie ja nee

2. Informatie voor cliënten ja nee

3. Relevantie en toepasbaarheid van de te verzamelen gegevens ja nee

4. Type indicator: structuur/proces/uitkomst ja nee

5. Achtergrond van de indicator ja nee

6. Doel van het meten en publiceren van de indicator ja nee

7. Definities:
a. datatype ja nee

b. rekenregels, onder meer:

- aggregatieniveau (organisatorisch niveau) ja nee

- correcties, en wie de correcties uitvoert ja nee

- databewerking ja nee

8. Populatie ja nee

9. Bron van de gegevens die verzameld moeten worden (registratie) ja nee

10. Norm (waar aanwezig) ja nee

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

5.1 Ja Deels Nee

5.2 Ja Deels Nee

5.3 Ja Deels Nee

5.4 Ja Deels Nee

Toelichting

Er is een indicatorgids bij aanlevering toegevoegd die aangeeft hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Er is hierbij aangegeven welke onderdelen de gids bevat, dat de vast te leggen gegevens al gebruikt worden in het primaire zorgproces en welke definities per indicator de gids bevat.

Bij 5.4.5 en 5.4.6 staat 'nee' ingevuld, maar de gids bevat per indicator wel de achtergrond van de indicator en het doel van het meten en publiceren van de indicator is wel in de indicatorgids opgenomen onder 'Relevantie'. Bij 5.4.10 wordt aangegeven dat de indicatorgids geen norm bevat, maar hier wordt een legitieme argumentatie voor gegeven. Dus ondanks dat er bij deze drie punten een 'nee' staat, voldoet de gids het wel aan dit criterium 5.

Aanbiedingsformulier

Meetinstrumenten
Zorginstituut Nederland

11. Meetperiode ja nee

12. Aanleverfrequentie ja nee

13. Eerste aanleverdatum bij het Zorginstituut van deze versie van de indicator ja nee

Indien nee, licht toe

Norm: De wg groep indicatoren heeft geen minium of streef normen vastgesteld bij de indicatoren. In een apart document (niet meegeleverd) heeft de werkgroep beschreven de voorkeur te geven aan blijven verbeteren op basis van uitwisseling van best practices, zorgpaden en waardegedreven zorg. Achtergrond: alle indicatoren zijn gebaseerd op de ZIG, de zorginhoudelijke indicatoren zijn gebaseerd op Waardegedreven ZOrg. Doel meten: zie governance document WG indicatoren

5.5 Bevat de indicatorgids een procesbeschrijving van landelijke gegevensverzameling, -bewerking en -aanlevering?

ja nee

Indien nee, wat is hiervoor het tijdpad?

Er is een beschrijving van het aanleverproces met stroomschema bijgevoegd aan ODB van ZiN
Er is een werkprocesbeschrijving voor het meten van de PREM bijgevoegd.
Zei ook het Dataprotocol van Perined.

5.6 Bevat de procesbeschrijving de volgende onderdelen?

1. Planning ja nee

2. Betrokken partijen en taakverdeling

- Borging volledige aanlevering

ja nee

- Borging gegevensbescherming

ja nee

3. Procedure bestuurlijk akkoord

ja nee

Indien nee, licht toe

De beschrijving van de borging van de volledige aanlevering van alle indicatoren staat opgenomen in de overeenkomsten die Perined heeft met de zorgverleners. Voor de PREM geldt dat iedereen de mogelijkheid heeft om drempelloos bij Perined aan te leveren.

De accoordering loopt nu nog via de ziekenhuizen, ook namens de verloskundigen. Er wordt momenteel gewerkt aan een andere wijze van accoordering, samen met het ZIN. Ook de kraamzorg zal hiervan deel gaan uitmaken.

> Overige toelichting bij criterium 5.

Alleen in te vullen door medewerkers van
Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

5.5 Ja Deels Nee

5.6 Ja Deels Nee

Toelichting

Verder is ook aangegeven dat bij de gids een procesbeschrijving is toegevoegd van landelijke gegevensverzameling, - bewerking en -aanlevering en welke onderdelen deze beschrijving bevat.

6 Criterium 6 - Een meetinstrument levert gegevens op die valide en betrouwbaar zijn

> Met dit criterium toetst het Zorginstituut of de aanbiedende partijen de validiteit en betrouwbaarheid voldoende hebben onderzocht en onderbouwd.

6.1 Zijn de partijen het erover eens dat de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren goed zijn onderzocht en onderbouwd?

ja nee

Toelichting

6.2 Is er documentatie over de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die het meetinstrument oplevert?

ja nee > Voeg waar mogelijk documentatie bij als bijlage.

Toelichting

Er is een validatierapport voor de PREM beschikbaar en bijgevoegd. Er zijn evaluatiedocumenten over de validatie en betrouwbaarheid van de zorginhoudelijke indicatoren beschikbaar.

6.3 Zijn er aandachtspunten rond validiteit?

ja nee

Toelichting

zie validatierapport

6.4 Zijn er aandachtspunten rond betrouwbaarheid?

ja nee

Toelichting

JA dit betreft de praktische implementatie van aanlevering. Niet wat betreft de betrouwbaarheid van de indicatoren zelf. Zie ook validatierapport PREM

> Overige toelichting bij criterium 6:

De werkgroep indicatoren IG wil inzetten op meer indicatoren afgeleid vanuit richtlijnen met procesindicatoren en zorgpaden om beter aan te sluiten bij de leer & verbetercyclus met jaarlijkse evaluatie. Dit betreft een doorontwikkeling

Alleen in te vullen door medewerkers van Zorginstituut Nederland ter beoordeling.

6.1 Ja Deels Nee

6.2 Ja Deels Nee

6.3 Ja Deels Nee

6.4 Ja Deels Nee

Toelichting

Er wordt aangegeven dat de partijen het erover eens zijn dat de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren goed zijn onderzocht en onderbouwd en hierbij wordt verwezen naar (toegevoegde) documenten. Er worden geen aandachtspunten rond validiteit gemeld. Wel wordt melding gemaakt van aandachtspunten rond betrouwbaarheid, maar deze worden veroorzaakt door praktische implementatie van de aanlevering. Er wordt gewezen op een streven naar een betere aansluiting bij de leer & verbetercyclus met jaarlijkse evaluatie.