

INDICATORENSET: OVERKAPPINGPROTHESE OP IMPLANTATEN IN DE EDENTATE BOVEN- EN ONDERKAAK, D.D. 17-09-2021

Algemeen

Bron	KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak , april 2018
Doelgroep	Alle patiënten met een tandeloze boven- en/of onderkaak.
Betrokkenen ontwikkeling indicatorenset	KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en KIMO Werkgroep Meetinstrumenten: implantoloog, MKA-arts, bijzondere tandheelkundige, algemene tandarts, patiëntvertegenwoordiger, tandprotheticus, methodoloog
Test	Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de mondzorgpraktijk wordt onderzoek gedaan in de KIMO Test Praktijken.
Tijdsperiode	Prospectief gedurende een vooraf afgesproken periode
Benodigde praktijkinformatie	<ul style="list-style-type: none"> • Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), paradontoloog (PD), mondhygiënist • Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X
Benodigde contextinformatie*	<ul style="list-style-type: none"> • Leeftijd en geslacht van de patiënt • ASA score • DPSI-score of PPS-score
*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau	

De indicatoren

Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) “Overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak” zijn de volgende drie indicatoren opgesteld.

No	Indicatoromschrijving
IMP_PROTH-1	Het percentage patiënten met een volledig edentate <i>onderkaak</i> , waarbij een klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
IMP_PROTH-2	Het percentage implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen
IMP_PROTH-3	Het percentage implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>bovenkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen

Hierna worden de drie opgestelde indicatoren uitgebreider beschreven in aparte tabellen.

Indicator-ID	Aantal implantaten in onderkaak t.b.v. eklikgebit
Indicatorcode	IMP_PROTH-1
Beschrijving	% patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Teller	Aantal patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Noemer	Aantal patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebite wordt geplaatst
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Bij volledig edentate patiënten waarbij een indicatie voor een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak is gesteld, wordt de plaatsing van twee implantaten aanbevolen.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak, april 2018.
Opmerkingen	
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie, Persoonsgerichtheid
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheekkundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes Implantologiepraktijk: J51: Onder klikgebit J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers)
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • DPSI of PPS

Indicator-ID	Succes plaatsing implantaat t.b.v. klikgebit de onderkaak
Indicatorcode	IMP_PROTH-2
Beschrijving	% implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen
Teller	Het aantal oorspronkelijke implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i> , dat 12 maanden na plaatsing nog aanwezig is
Noemer	Het aantal implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i>
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Het niet hoeven vervangen van een implantaat duidt op het succes van de behandeling.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak, april 2018.
Opmerkingen	
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheekkundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes Implantologiepraktijk: J51: Onder klikgebit J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers) J28: Plaatsen volgend implantaat (op elementnummer) J36: Verwijderen implantaat (op elementnummer) J26: Moeizame verwijdering implantaat (op elementnummer)
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • DPSI of PPS

Indicator-ID	Succes plaatsing implantaat t.b.v klickgebit in de bovenkaak
Indicatorcode	IMP_PROTH-3
Beschrijving	% implantaten t.b.v. een klickgebit in de <i>bovenkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen
Teller	Het aantal oorspronkelijke implantaten t.b.v. een klickgebit in de <i>bovenkaak</i> , dat 12 maanden na plaatsing nog aanwezig is
Noemer	Het aantal implantaten t.b.v. een klickgebit in de <i>bovenkaak</i>
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Het niet hoeven vervangen van een implantaat duidt op het succes van de behandeling.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak, april 2018.
Opmerkingen	
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheekkundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes Implantologiepraktijk: J52: Boven klickgebit J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers) J28: Plaatsen volgend implantaat (op elementnummer) J36: Verwijderen implantaat (op elementnummer) J26: Moeizame verwijdering implantaat (op elementnummer)
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • DPSI of PPS