

Toetstabel PAV verslagjaar 2022

Operationalisatie	Aard van de wijziging	Criteria Toetsingskader	Advies werkgroep	PFN	FMS	V&VN	ZN	NVZ	NFU	ZKN	WSCie	
Indicator 1	De werkgroep heeft besloten dat de winst qua kwaliteit van de looptraining vooral in de 1e lijn ligt (huisartsen/fysiotherapeuten). Verschuiving van zorg naar de 1e lijn, gepast gebruik van middelen. Deze indicator heeft voor deze set geen meerwaarde meer.	Criterium 1/2	Verwijderen	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	
Overweging ZIN	Er is consensus in de werkgroep om deze indicator te schrappen. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over.											
Advies ZIN	Verwijderen											
Indicator 1 (nieuw)- Dagbehandeling	Voor Verslagjaar 2022 een structuurindicator opnemen. "Bleed t u de invasieve behandeling aan in dagbehandeling?" Antwoordopties: ja/nee. Op basis van de data kan de werkgroep kijken of het interessant is om deze indicator meer gedetailleerd (percentages) op te nemen. Dan mogelijk meer inzicht in de variatie.	Criterium 1/2	Verplicht (nieuw)	Akkoord, is nu geen indicator maar zou wel interessant zijn.	Akkoord, Indien dat nu al uit het systeem te halen is, is dat geen probleem, houd oog op administratieve last.	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Niet akkoord, de NFU kon niet aanwezig zijn bij deze zitting maar reageert via mail achteraf als volgt op dit besluit: "Deze structuurindicator lijkt me weinig bijdragend en onderscheidend: • We weten hier de outcome niet specifiek van • In de nabije toekomst wordt er een toename aantal diabetes verwacht, ook in Nederland. Dit betekent dat het aantal diabetes met perifeer arterieel vaatlijden zal toenemen en parallel daaraan ook het aantal interventies bij deze patiëntengroep. Een (endo-) vasculaire interventie is vaak een onderdeel van de multidisciplinaire aanpak van de diabetische voet (diabetes met perifeer vaatlijden en een voetprobleem) met een opname duur van langer dan een dag. Dus wat zegt een dagopname?"	Akkoord	Akkoord
Overweging ZIN	In de werkgroep was consensus over de indicator, echter was de NFU daar niet bij aanwezig. Deze heeft achteraf per mail gereageerd op de indicator. Er wordt door de NFU aangegeven dat ze verwachten dat deze nieuwe indicator weinig bijdragend en onderscheidend zal zijn. De patiëntenfederatie is voorstander om een indicator op te nemen om mogelijke verschillen tussen ziekenhuizen uit te lichten. Meestal kan een behandeling in dagopname maar sommige ziekenhuizen doen vooral klinische opnames, terwijl dat niet altijd nodig is. ZN vindt het geen prioriteit, maar is er niet op tegen. Ook de FMS vindt het geen probleem, maar acht het van belang om wel oog te houden voor de administratieve last. De nieuwe indicator betreft een structuurindicator die m.b.v. de gegenereerde data kan doorontwikkelen tot een meer zinnige (uitkomst?) indicator. Andere partijen geven geen hoge prioriteit en benoemen de mogelijke administratieve belasting. NFU heeft inhoudelijke bezwaren. Aangezien het een nieuwe indicator betreft, de ambitie is om toe te werken naar uitkomstindicatoren en deze indicator daar mogelijk aan bijdraagt; en de administratieve belasting van de indicator op dit moment onduidelijk is adviseert het Zorginstituut om deze indicator vrijwillig op te nemen zodat elke zorginstelling zelf de overweging kan maken of deze indicator uit de systemen gehaald kan worden en inhoudelijk relevant is.											
Advies ZIN	Vrijwillig Transparant											
Indicator 2B t/m 2F - Vasculair behandelteam	De indicatoren 2B t/m 2F bestonden allen uit een aanvullende vraag/indicator "Wat zijn hun namen" (INID003191, INID003194, INID003197, INID012916, INID012918). Deze subindicatoren zijn verwijderd.	Criterium 1/2	Verwijderen	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	
Overweging ZIN	Er is consensus in de werkgroep over het schrappen van deze subindicatoren. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over. Daarnaast heeft het Zorginstituut geen grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens bij het inzichtelijk maken van kwaliteitsgegevens zorg, conform de AVG wetgeving kunnen wij deze gegevens dan ook niet publiceren.											
Advies ZIN	Verwijderen											
Indicator 3 - vaatlaboratorium	Om ervoor te zorgen dat de patiënt onder behandeling kan blijven van de huisarts met wel toegang tot kwalitatief goede diagnostiek, dienen instellingen het vaatlaboratorium toegankelijk te maken voor huisartsen, zonder dat er een directe verwijzing naar een vaatchirurg aan gekoppeld is. De ziekenhuizen die de vraag negatief beantwoorden kunnen dan gestimuleerd worden om het vaatlab open te stellen voor de eerstelijns. Belangrijke indicator voor verbetering diagnostiek.	Criterium 1/2	Verplicht	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	
Overweging ZIN	Er is consensus in de werkgroep om deze indicator verplicht transparant te maken. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over.											
Advies ZIN	Verplicht transparant											

Indicatorset

Perifeer Arterieel Vaatlijden

Uitvraag ziekenhuizen/ZBC's over verslagjaar 2022

Versie 1.0, maart 2021

Meer informatie op:

- OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2022: <https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ>
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/transparantiekalender-kwaliteitsinstituut
- Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: www.nfu.nl
- Zelfstandige Klinieken Nederland: www.zkn.nl
- Zorginstituut Nederland: <http://www.zorginzicht.nl>

Samengesteld door:

Organisaties van cliënten:

- Harteraad
- Patiëntenfederatie Nederland

Organisaties van zorgaanbieders of zorgverleners:

- Nederlandse Internisten Vereniging
- Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
- Nederlandse Vereniging voor Radiologie/Nederlandse Vereniging voor Interventie Radiologie
- V&VN Wondexpertise
- Federatie Medisch Specialisten
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Organisaties van zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders:

- CZ
- Zorgverzekeraars Nederland

Aanspreekpunt:

Patiëntenfederatie Nederland

Deze indicatorset is na toetsing opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Verplichte en eventuele vrijwillige indicatoren worden aangeleverd via het door de partijen gekozen aanleverportaal (gegevensmakelaar). Dit faciliteert de route (aanlevering en publicatie) voor verplichte transparantie. De verplicht aangeleverde gegevens worden door Zorginstituut Nederland gepubliceerd.

Inhoud	
1 Overzicht indicatoren	3
2 Algemene informatie	4
2.1 Uitgangspunten	4
2.2 Populatiebepaling	4
2.3 Aanlevering van de gegevens	4
2.4 Indicatorenwerkgroep	4
3 Vast te leggen gegevens	5
4 Indicatoren	5
5 Wijzigingstabel	9
Bijlage: toelichting op informatie per indicator	10

1 Overzicht indicatoren

Indicator-nummer¹	Indicatornaam	Bron²	Transparantie?³
1	Dagbehandeling	Invul	Vrijwillig
2	Vasculair behandelteam	Invul	Verplicht
3	Vaatlab	Invul	Verplicht
4			
5			
6			
7			
8			

¹ Kies in de gids voor een heldere nummering: 1, 2, 3 en voor subindicatoren 1a, 1b, 1c. Gelaagdheid, gebruik van punten of romeinse cijfers zorgt voor onduidelijkheid. Het indicatornummer is handig voor gebruik in deze gids, maar zorgt bij het raadplegen van gegevens van verschillende jaren vaak voor verwarring, omdat indicatornummers vaak wijzigen, terwijl de indicator zelf gelijk blijft. Om die reden geeft Zorginstituut Nederland een uniek indicator-ID (INID) af voor iedere verplichte indicator.

² Vul hier de bron in waarin de gegevens voor de indicator worden vastgelegd (bijvoorbeeld kwaliteitsregistratie X, EPD, ZIS, etc)

³ Vrijwillige indicatoren worden niet opgenomen op de Transparantiekalender en dus niet aangeleverd aan en gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. Vrijwillige indicatoren worden gedeeld met zorgverzekeraars, cliëntorganisaties en zorgaanbieders

2 Algemene informatie

2.1 Uitgangspunten

- Doel van deze indicatorset is:
 - interne sturing (waaronder leren & verbeteren)
 - verkrijgen van transparantie over verleende zorg (waaronder samen beslissen)
 - het afleggen van externe verantwoording

- Gepubliceerde transparante gegevens uit de openbare database zijn bedoeld voor:
 - Cliënten
 - Zorgaanbieders en zorgverleners
 - Zorgverzekeraars
 - Wlz-uitvoerders en andere financiers
 - Toezichthouders, waaronder de IGJ en NZa
 - Onderzoekers

De indicatoren zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn *'diagnostiek en behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit'* uit 2016. Ook het *'verbetersignalement perifeer arterieel vaatlijden'*, dat in 2016 is gepubliceerd door het Zorginstituut, vraagt hier aandacht voor.

2.2 Populatiebepaling

Voor deze indicatorset, bestaande uit structuurindicatoren, is een beschrijving van de populatie (in- en exclusiecriteria populatie) niet van toepassing.

2.3 Aanlevering van de gegevens

Niet van toepassing

2.4 Indicatorenwerkgroep

De werkgroep voor het onderhoud van de indicatorset perifeer arterieel vaatlijden bestond in 2021 uit de volgende personen:

- Harteraad: Mw. A. Auwerda, beleidsadviseur
- NVVH: Dhr. A. Vahl, vaatchirurg
Dhr. H. Prins, gastro chirurg
Dhr. A. Nutma, beleidsadviseur
- NIV: Dhr. G. Mantjes, beleidsadviseur
Mw. C.B. Brouwer, internist
- NVVR/NVIR: Dhr. D. van den Heuvel, interventieradioloog
Mw. K. Hubert, adviseur kwaliteit
- Patiëntenfederatie: Mw. A. Doppenberg, adviseur patiëntenbelang
Dhr. T. Jonkergouw, adviseur patiëntenbelang
- FMS: Mw. E. de Goeij, beleidsadviseur
Mw. E. Oud, projectmedewerker
- NFU: Dhr. C.E.V.B. Hazenberg, vaatchirurg
- NVZ: Dhr. S. van Aalst, beleidsadviseur
- ZN: Mw. L. Vunderink, beleidsadviseur
Dhr. M. Siroen, medisch adviseur CZ
Mw. J. Gehlen, medisch adviseur CZ
- V&VN: Mw. Y. Siebers, wondconsulent V&VN Wondexpertise
Mw. S. Janssen, verpleegkundig specialist V&VN
Wondexpertise
- Zorginstituut: Mw. I. Smit, technisch voorzitter

3 Vast te leggen gegevens

Dit hoofdstuk is op deze indicatorset, bestaande uit structuurindicatoren, niet van toepassing.

4 Indicatoren

Indicatornaam	Indicator 1 - Dagbehandeling
Indicatornummer	1
Operationalisatie	Invasieve behandeling in dagbehandeling
Informatie voor cliënten	Patiënten kunnen een voorkeur hebben voor een ziekenhuis of kliniek (vanaf nu: instelling) dat de interventie in dagbehandeling aanbiedt. Deze indicator biedt daar informatie over.
Relevantie en toepasbaarheid	De indicator biedt patiënten transparantie over of de interventie in dagbehandeling wordt aangeboden door instellingen.
Type indicator	Structuur
Achtergrond van de indicator	
Doel van het meten en publiceren	De patiënt in staat stellen evt. een keuze te maken voor de mogelijkheid de interventie in dagbehandeling te laten plaatsvinden. Creëert als neveneffect bewustzijn bij medewerkers in de instelling. Op basis van de data kan de werkgroep beoordelen of het waardevol is om deze indicator al dan niet te behouden (onderscheidend vermogen en relevantie patiënt). Zo ja, mogelijk de indicator meer gedetailleerd (percentages) op te nemen zodat er meer inzicht is in variatie.
Transparantie	Vrijwillig
Rekenregels en definities	
Datatype	Ja/nee
Teller(s)	NVT
Noemer	NVT
Vraag	Biedt uw instelling de invasieve behandeling aan in dagbehandeling?
Antwoordopties	Eén antwoord mogelijk: - Ja - Nee
Definitie	NVT
Aggregatieniveau	Locatieniveau
In-/exclusiecriteria populatie	NVT
Rekenregels en casemixcorrecties	NVT
Databron (registratie)	Invul
Norm	NVT
Meetperiode	Peildatum 01 maart 2023
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	

Indicator naam	Indicator 2 – Vasculair behandelteam
Indicator nummer	2
Operationalisatie	Aanwezigheid vasculair behandelteam
Informatie voor cliënten	De minimale samenstelling van een vasculair behandelteam is: minimaal één medisch specialist die aantoonbaar geschoold is in cardiovasculair risicomanagement, minimaal vier (endo)vasculair specialisten waaronder NVvV gecertificeerde vaatchirurgen en NVIR geregistreerde interventieradiologen, en één zorgverlener (verpleegkundige of physician assistant) aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement.
Relevantie en toepasbaarheid	De leden vasculair behandelteam worden uitgevraagd om inzicht te verkrijgen hoe de samenstelling van het multidisciplinaire team is. Deze indicator geeft weer in hoeverre expertise in een ziekenhuis aanwezig is. Patiënten achten deze informatie als belangrijk bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.
Type indicator	Structuur
Achtergrond van de indicator	
Doel van het meten en publiceren	Verkrijgen van transparantie ten aanzien van aanwezigheid behandelteam en geschoolde specialisten. Dient als hulpmiddel bij het maken van een keuze voor zorgaanbieder.
Transparantie	Verplicht
Rekenregels en definities	
Datatype	Ja/nee, getal, tekst
Teller(s)	NVT
Noemer	NVT
Vraag 2a	Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam beschikbaar met daarin minimaal de onder 'definitie' genoemde disciplines?
Vraag 2B	Hoeveel NVvV gecertificeerde vaatchirurgen zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie?
Vraag 2C	Hoeveel NVvV gecertificeerde vaatchirurgen met ook de endovasculaire aantekening zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie?
Vraag 2D	Hoeveel NVIR geregistreerde interventieradiologen met de aantekening vasculair zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie?
Vraag 2E	Hoeveel internisten met aantoonbare ervaring en erkende nascholing in de vasculaire geneeskunde zijn er werkzaam op de ziekenhuislocatie?
Vraag 2F	Zijn er onder de bij E genoemde internisten internist-vasculair geneeskundigen? Zo ja, hoeveel
Antwoordopties 2A	Eén antwoord mogelijk - Ja - Nee
Antwoordopties 2B t/m 2F	Een antwoord mogelijk - Getal
Definitie	Minimale samenstelling vasculair behandelteam onder 2A: - Minimaal 1 medisch specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement op ziekenhuislocatie werkzaam - Minimaal 4 (endo)vasculair specialisten: NVvH

	<p>gecertificeerde vaatchirurgen en NVIR geregistreerde interventieradiologen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indien er geen interventieradioloog werkzaam is in de instelling dienen er lokaal afspraken gemaakt te worden. - Zorgverlener aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomangement <p>Endovasculair specialist: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) geregistreerd vaatchirurg met de aantekening endovasculair dan wel Nederlandse Vereniging voor Interventieradiologie (NVIR) geregistreerd interventieradioloog met aantekening vasculair</p>
Aggregatieniveau	Locatieniveau
Databron (registratie)	Invul
Norm	NVT
Meetperiode	Peildatum 01 maart 2023
Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	

Indicatornaam	Indicator 3 - Vaatlaboratorium
Indicatornummer	3
Operationalisatie	Het vaatlaboratorium is inzetbaar voor eerstelijnsdiagnostiek
Informatie voor cliënten	<p>Om de diagnose perifeer arterieel vaatlijden (PAV) te kunnen stellen, dient een zogenaamde Enkel-Arm-Index (EAI) meting verricht te worden. Deze meting dient zowel in rust als na inspanning plaats te vinden en kan het beste worden verricht door een gecertificeerd vaatlaborant die werkzaam is in het vaatlaboratorium.</p> <p>De huisarts is bij uitstek de zorgverlener voor de eerste behandeling aan patiënten met etalagebenen (claudicatio intermittens). Om ervoor te zorgen dat de patiënt onder behandeling kan blijven van de huisarts met wel toegang tot kwalitatief goede diagnostiek, dienen instellingen het vaatlaboratorium toegankelijk te maken voor huisartsen, zonder dat er een directe verwijzing naar een vaatchirurg aan gekoppeld is.</p>
Relevantie en toepasbaarheid	In oktober 2019 heeft het Zorginstituut via een brief een oproep gedaan aan meerdere partijen om meer mogelijk te maken dat patiënten met claudicatio intermittens primair in de eerste lijn behandeld kunnen worden. Instellingen dienen hun vaatlaboratorium via Zorgdomein toegankelijk te maken voor de eerste lijn en de huisartsen dienen van deze vorm van eerstelijnsdiagnostiek gebruik te maken.
Type indicator	Structuur
Achtergrond van de indicator	Deze voorgestelde werkwijze sluit aan bij de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn ' <i>diagnostiek en behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit</i> ' uit 2016. Ook het ' <i>verbetersignalement perifeer arterieel vaatlijden</i> ', dat in 2016 is gepubliceerd door het Zorginstituut, vraagt hier aandacht voor.
Doel van het meten en publiceren	De huisarts in staat stellen om bij patiënten met verdenking op claudicatio diagnostiek in het vaatlaboratorium aan te vragen.
Transparantie	Verplicht
Rekenregels en definities	
Datatype	Ja/nee/Niet van toepassing, we hebben geen vaatlaboratorium
Teller(s)	NVT
Noemer	NVT
Vraag	Is het vaatlaboratorium inzetbaar voor eerstelijnsdiagnostiek?
Antwoordopties	Eén antwoord mogelijk <ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee - Niet van toepassing, we hebben geen vaatlaboratorium
Definitie	NVT
Aggregatieniveau	Locatieniveau
In-/exclusiecriteria populatie	NVT
Rekenregels en casemixcorrecties	NVT
Databron (registratie)	Invul
Norm	NVT
Meetperiode	Peildatum 01 maart 2023

Aanleverfrequentie	Eén keer per jaar
Eerste aanleverdatum	

5 Wijzigingstabel

Beknopt overzicht met wijzigingen ten opzichte van de gids van verslagjaar 2021.

Indicator (nummer oud, nummer nieuw, INID)	Wijziging
Gehele set	Jaartallen zijn gewijzigd.
1 (oud, nummer 2021)	Deze vrijwillige indicator, looptraining, is verwijderd. <u>Toelichting:</u> De werkgroep heeft besloten dat de winst qua kwaliteit van de looptraining vooral in de 1 ^e lijn ligt (huisartsen/fysiotherapeuten). Verschuiving van zorg naar de 1 ^e lijn, gepast gebruik van middelen. Deze indicator heeft voor deze set geen meerwaarde meer.
1 (nieuw, nummer 2022)	Deze indicator is toegevoegd.
2B t/m 2F	De indicatoren 2B t/m 2F bestonden allen uit een aanvullende vraag/indicator 'Wat zijn hun namen' (INID003191, INID003194, INID003197, INID012916, INID012918). Deze indicatoren zijn verwijderd. <u>Toelichting</u> Deze indicatoren waren destijds van waarde voor de keurmerken, maar worden niet meer gebruikt.
3	Deze indicator is toegevoegd.

Bijlage: toelichting op informatie per indicator

Operationalisatie	De indicator in één korte zin omschreven. Let op: vermeld duidelijk de eenheid van de indicator in deze zin. Bijvoorbeeld: 'wachtijd in dagen'.
Informatie voor cliënten	Het belang van en de betekenis van de indicator wordt hier kort zonder vaktermen verwoord. Een indicator is een meetbaar onderdeel van de zorg wat iets kan zeggen over de kwaliteit van zorg. In de informatie van cliënten wordt beknopt omschreven wat de indicator betekent en hoe deze geïnterpreteerd moet worden ('lager is beter', 'een instelling moet onder de norm van X scoren').
Relevantie en toepasbaarheid	Geef aan waarom de indicator relevant is en voor wie.
Type indicator	<ul style="list-style-type: none"> - Uitkomst - Proces - Structuur
Achtergrond van de indicator	Op basis waarvan is de indicator opgesteld? Verwijs naar een richtlijn/standaard, of een internationale indicatorset waarin de indicator ook is opgenomen. Dit vergroot de validiteit van de indicator: zegt deze indicator echt iets over kwaliteit van zorg?
Doel van het meten en publiceren	Beschrijf wat beoogd wordt met het meten en publiceren. Geef ook aan – waar van toepassing - in welke situatie de indicator niet langer relevant is.
Transparantie	<ul style="list-style-type: none"> - verplicht (publicatie in Openbare Database van Zorginstituut Nederland) - vrijwillig (geen openbare publicatie. Doorlevering alleen naar patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders)
Rekenregels en definities	
Datatype	Het datatype dat moet worden aangeleverd: <ul style="list-style-type: none"> - tekst (vrije tekst of een keuze uit een lijst in de indicatorgids) - ja/nee - aantal (een geheel getal) - getal - percentage (een getal tussen 0 en 100. Teller/noemer *100)
Teller(s)	Het getal boven de streep van een breuk. De teller is altijd een deelverzameling van de noemer. Om lange formuleringen te vermijden, is de volledige omschrijving van de deelverzameling niet altijd herhaald in de teller.
Noemer	Het getal onder de streep van een breuk. Nauwkeurige beschrijving van de cliëntenpopulatie. Indien er sprake van een structuurindicator is, dan is noemer niet van toepassing.
Vraag	Wanneer er een vraag wordt gesteld over de organisatie van de zorg (vaak een klantpreferentievraag), dan kan de vraag aan de instelling hier geplaatst worden. De operationalisatie is dan hoe de indicator wordt gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Vraag: "Op welke manier kunnen patiënten na de operatie

	contact opnemen bij vragen?" Operationalisatie: "Aangeboden manieren post-operatief contact"
Antwoordopties	Bij vragen is het belangrijk aan te geven of er slechts één antwoord mogelijk is of meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast moeten de antwoordopties vermeld worden.
Definitie	Indien in de indicator termen worden gebruikt die enige toelichting nodig hebben, zodat betrouwbaar kan worden geregistreerd, dan wordt een definitie gegeven.
Aggregatieniveau	Het niveau waarop de indicatoren worden aangeleverd; in beginsel worden alle indicatoren op locatieniveau aangeleverd. In de uitgangspunten in de indicatorgids wordt voor de hele set aangegeven hoe hier mee om wordt gegaan. Per indicator kunnen specifieke aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld voor proces- en uitkomstindicatoren afkomstig uit kwaliteitsregistraties op concernniveau.
In- /exclusiecriteria populatie	Een duidelijke definiëring van de cliëntenpopulatie vertaalt zich uiteindelijk in duidelijke in- en exclusiecriteria. Daarnaast kunnen exclusiecriteria gebruikt worden om vergelijkbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld als bepaalde cliëntengroepen niet gelijk over instellingen zijn verdeeld.
Rekenregels en casemixcorrecties	Rekenregels voor het berekenen van de indicatorwaarde. Wanneer het relevant is voor een indicator kunnen cliëntkenmerken gebruikt worden voor het corrigeren van de indicatorwaarde. Hier moet worden aangegeven of er een casemixcorrectie plaatsvindt en op welke variabelen.
Databron (registratie)	De te gebruiken bron voor het berekenen van de indicatorwaarde. Bijvoorbeeld: LROI, NKR, DLCA-R, EPD, Zorgkaart Nederland
Norm	Als de indicator een norm kent, wordt deze hier in de indicatorgids vermeld. Ook de bron van de norm wordt vermeld.
Meetperiode	De meetperiode is de periode waarin de metingen worden gedaan. Dit is standaard het hele kalenderjaar (01-01 t/m 31-12), maar hier kan van worden afgeweken. Bij follow-upmetingen moet een expliciete keuze worden gemaakt: een meting drie maanden post-operatief binnen het verslagjaar betekent dat de operatie ook in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar kan zijn uitgevoerd. Soms wordt er een peildatum gebruikt in plaats van een meetperiode (vaak bij structuurindicatoren). De peildatum ligt dan vaak op 01-03 van het jaar ná het verslagjaar.
Aanleverfrequentie	De frequentie waarmee de indicatoren aangeleverd worden. Afspraken over de frequentie worden landelijk gemaakt. Dit is momenteel één keer per jaar.
Eerste aanleverdatum	Geef aan op welke datum deze versie van de indicator bij het Zorginstituut moet worden aangeleverd. Deze datum wordt opgenomen op de Transparantiekalender.