

Levensfasegegevens verslagjaar 2019	
Naam verzorgende	Arno K. Klokken
Adres	Postcode
Organisatie en nummer	Postcode
Postcode	Postcode
Plaats	Postcode
Land	Postcode
Geboortedatum	Postcode
IndicatorCode	Postcode

IndicatorCode	IndicatorNaam	IndicatorThema	IndicatorCode	IndicatorNaam	Teller	Noemer	Indicatorwaarde	Toelichting	IndicatorTypeNaam	IndicatorEenheidNaam	Omschrijving	Leeswijzer	Clientinformatie
IS0000008	Cataract	Kwaliteitsregistratie	IND004969	1 Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de kwaliteitsregistratie Cataract.	1250	1250		Exclusief keratomie	Proces	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Uitvoer naar de database in het landelijke NOS registratiesysteem betekent impliciet dat het proces wordt gevolgd naar de benodigde van de individuele specialist tot beschrijving en de uitsluitend in het stroom naar kwaliteits. Voor een patiënt bekend dat zij/hij naar behoren de kwaliteit vergelijkt met de door andere geleverde kwaliteit en uit de database is bekend dat benchmarking en kwaliteit vergelijkt effect heeft. Het is belangrijk om de uitkomst van de zorg, die op individuele beroepsbeoefenaar niet gekozen wordt toe een nog beter resultaat kan worden bereikt en wel bepaald is bij anderen voor tevredenheid van patiënten na een staaroperatie. De gegevens registreren na afsluiting van de operatie en de follow-up (4-6 weken).	Om de bereik van patiënten te kunnen leveren, is het goed voor artsen te weten hoe zij presteren ten opzichte van anderen. Een landelijke kwaliteitsregistratie helpt hierin. Doorgaans worden verschillende gegevens in de kwaliteitsregistratie in, zoals gegevens over de patiënt, het type behandeling en de uitkomst van de zorg. Dit doen alle gegevens in Nederland op eenzelfde manier. Hierdoor kunnen resultaten zich vergelijken. Het opzetten van elkaar, maar ook ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zo wordt duidelijk waar de zorg goed gaat en waar verbeterpunten zitten. Artsen bespreken deze uitkomsten met elkaar, zodat zij van elkaar leren en de kwaliteit van zorg verbetert gaat.
IS0000008	Cataract	Operatie beide ogen	IND004970	2a Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er ten minste 13 dagen tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.	88	491	100%		Proces	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Het opereren van het tweede oog moet geen automatische zijn, maar een weloverwogen besluit. Om insicht te krijgen in het aantal operaties dat aan twee ogen wordt uitgevoerd binnen 12 maanden is indicator 2b ingevoerd. Een laag percentage bij indicator 2b geeft aan dat een klein aantal patiënten binnen het ziekenhuis binnen 12 maanden aan het tweede oog worden geopereerd en zou een indicatie kunnen zijn dat sprake is van een weloverwogen besluit. Terwijl een hoog percentage wijst op een groot aantal patiënten dat binnen 12 maanden aan het tweede oog worden geopereerd en kan daaraan een indicatie zijn dat het besluit om tot het opereren van het tweede oog minder weloverwogen is. Het is belangrijk om de uitkomst van de indicator te bespreken met het ziekenhuis zodat de werkwijze oorgaans het percentage kunnen toelichten.	Deens indicator laat zien welke ziekenhuizen en klinieken deelnemen aan de landelijke kwaliteitsregistratie voor staar. En hoeveel procent van de ingrepen in de betreffende instelling voor staar volledig ingevoerd zijn in de kwaliteitsregistratie van de oogartsen.
IS0000008	Cataract	Operatie beide ogen	IND004971	2b Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract geopereerd is binnen een periode van 12 maanden.	491	491	100%		Proces	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Het opereren van het tweede oog moet geen automatische zijn, maar een weloverwogen besluit. Om insicht te krijgen in het aantal operaties dat aan twee ogen wordt uitgevoerd binnen 12 maanden is indicator 2b ingevoerd. Een laag percentage bij indicator 2b geeft aan dat een klein aantal patiënten binnen het ziekenhuis binnen 12 maanden aan het tweede oog worden geopereerd en zou een indicatie kunnen zijn dat sprake is van een weloverwogen besluit. Terwijl een hoog percentage wijst op een groot aantal patiënten dat binnen 12 maanden aan het tweede oog worden geopereerd en kan daaraan een indicatie zijn dat het besluit om tot het opereren van het tweede oog minder weloverwogen is. Het is belangrijk om de uitkomst van de indicator te bespreken met het ziekenhuis zodat de werkwijze oorgaans het percentage kunnen toelichten.	Deens indicator laat zien welke ziekenhuizen en klinieken deelnemen aan de landelijke kwaliteitsregistratie voor staar. En hoeveel procent van de ingrepen in de betreffende instelling voor staar volledig ingevoerd zijn in de kwaliteitsregistratie van de oogartsen.
IS0000008	Cataract	PROM CatQuest	IND004972	3a Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?	Via bureaus worden gegevens opgenomen als de data (incl. keratomie) compleet zijn (100%)				Proces	Ja/nee	Zorginhoudelijke indicatoren	Indicator 3a geeft aan of de instelling af dan niet gebruikt maakt van de PROM CatQuest. Aangezien het gebruik van de PROM CatQuest landelijke bereik van het NOS zou een instelling op indicator 3a een ja moeten scoren.	De aflopping PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. PROMs laten zien of de behandeling effect heeft gehad volgens een patiënt. Dit werkt als volgt. Voor en na de behandeling wordt een patiënt een korte vragenlijst met dezelfde vragen in de HJZ/JZ krijgt van het ziekenhuis. De vragen gaan over de mogelijkheden die de patiënt in het dagelijks leven heeft door staar. Bijvoorbeeld: heeft u moeite met het lezen van onderblijfs op tv? Zo ja, in welke mate? Door de antwoorden die vóór de operatie gegeven zijn te vergelijken met de antwoorden ná de operatie, wordt duidelijk of de patiënt geholpen is met de behandeling. Alle patiënten met een staaroperatie in Nederland vullen dezelfde vragenlijst in. Hierdoor kan ook op landelijk niveau worden gekijken of de zorg voor staar goed is. Sinds 2015 wordt de PROM-vragenlijst voor staar gebruikt. Deze vragenlijst heeft de CatQuest.
IS0000008	Cataract	PROM CatQuest	IND004973	3b Het percentage patiënten dat in het verslagjaar de PROM CatQuest postoperatief heeft ingevuld	De regel 13				Proces	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Indicator 3b postoperatief geeft aan hoeveel patiënten die een cataractoperatie hebben ondergaan de PROM CatQuest postoperatief hebben ingevuld. Zoals in de afname over achtergrond en variatie in zorg zal het percentage naar verwachting tussen 5 en 10% liggen.	De aflopping PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. PROMs laten zien of de behandeling effect heeft gehad volgens een patiënt. Dit werkt als volgt. Voor en na de behandeling wordt een patiënt een korte vragenlijst met dezelfde vragen in de HJZ/JZ krijgt van het ziekenhuis. De vragen gaan over de mogelijkheden die de patiënt in het dagelijks leven heeft door staar. Bijvoorbeeld: heeft u moeite met het lezen van onderblijfs op tv? Zo ja, in welke mate? Door de antwoorden die vóór de operatie gegeven zijn te vergelijken met de antwoorden ná de operatie, wordt duidelijk of de patiënt geholpen is met de behandeling. Alle patiënten met een staaroperatie in Nederland vullen dezelfde vragenlijst in. Hierdoor kan ook op landelijk niveau worden gekijken of de zorg voor staar goed is. Sinds 2015 wordt de PROM-vragenlijst voor staar gebruikt. Deze vragenlijst heeft de CatQuest.
IS0000008	Cataract	PROM CatQuest	IND004974	3c Het percentage patiënten dat in het verslagjaar de PROM CatQuest postoperatief heeft ingevuld	De regel 13				Proces	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Indicator 3c postoperatief geeft aan hoeveel patiënten die een cataractoperatie hebben ondergaan de PROM CatQuest postoperatief hebben ingevuld. Zoals in de afname over achtergrond en variatie in zorg zal het percentage naar verwachting tussen 5 en 10% liggen.	De aflopping PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. PROMs laten zien of de behandeling effect heeft gehad volgens een patiënt. Dit werkt als volgt. Voor en na de behandeling wordt een patiënt een korte vragenlijst met dezelfde vragen in de HJZ/JZ krijgt van het ziekenhuis. De vragen gaan over de mogelijkheden die de patiënt in het dagelijks leven heeft door staar. Bijvoorbeeld: heeft u moeite met het lezen van onderblijfs op tv? Zo ja, in welke mate? Door de antwoorden die vóór de operatie gegeven zijn te vergelijken met de antwoorden ná de operatie, wordt duidelijk of de patiënt geholpen is met de behandeling. Alle patiënten met een staaroperatie in Nederland vullen dezelfde vragenlijst in. Hierdoor kan ook op landelijk niveau worden gekijken of de zorg voor staar goed is. Sinds 2015 wordt de PROM-vragenlijst voor staar gebruikt. Deze vragenlijst heeft de CatQuest.
IS0000008	Cataract	Zien	IND011518	4a Het percentage operaties waarbij de patiënt na de cataractoperatie minimaal 1 regel visusmeting behaald heeft	89,20%				Uitkomst	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Indicator 4a geeft het percentage patiënten aan die een cataractoperatie hebben ondergaan minimaal 1 regel visusmeting behaald heeft. Het streven is dat 85% van de patiënten zo hoog mogelijk is. Het is belangrijk om de uitkomst van de indicator te bespreken met het ziekenhuis zodat de werkwijze oorgaans het percentage kunnen toelichten.	Staar is een vertroebeling van de ooglenzen. Door staar ziet de patiënt vaak. Een staaroperatie helpt om het gezichtsveld (en medische termen heeft dit visus) te verbeteren. Indicator 4a laat zien bij welk deel van de patiënten met een staaroperatie het zien met ten minste 1 regel op de letterskaart verbeterd is. Indicator 4b gaat hier wat dieper op in en laat zien bij welk deel van de patiënten de letterskaart die de patiënt na de staaroperatie nodig heeft, overeenkomt met de van te voren gemaakte inschatting.
IS0000008	Cataract	Zien	IND011519	4b Het percentage operaties waarbij de patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen.	88,24%				Uitkomst	Percentage	Zorginhoudelijke indicatoren	Indicator 4b geeft het percentage patiënten aan die een cataractoperatie hebben ondergaan na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen. Het streven is dat 85% van de patiënten zo hoog mogelijk is. Het is belangrijk om de uitkomst van de indicator te bespreken met het ziekenhuis zodat de werkwijze oorgaans het percentage kunnen toelichten.	Staar is een vertroebeling van de ooglenzen. Door staar ziet de patiënt vaak. Een staaroperatie helpt om het gezichtsveld (en medische termen heeft dit visus) te verbeteren. Indicator 4a laat zien bij welk deel van de patiënten met een staaroperatie het zien met ten minste 1 regel op de letterskaart verbeterd is. Indicator 4b gaat hier wat dieper op in en laat zien bij welk deel van de patiënten de letterskaart die de patiënt na de staaroperatie nodig heeft, overeenkomt met de van te voren gemaakte inschatting.
IS0000008	Cataract	Organisatie	IND004978	5 Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdooving?	Nee met parate voor druppelverdooving, op de dag zelf				Structuur	Telst	Klantgerelateerde	Deens indicator laat zien hoe de zorg rondom de oogoperatie georganiseerd is. Vrij patiënten vinden het belangrijk dat ze kennis hebben gemaakt met de arts die de operatie uitvoert. Dat geeft rust en vertrouwen. De Oogvernieuwing vindt het niet verstandig als een patiënt de operatie op de dag van de operatie zelf, tenzij op verzoek van de patiënt anders wordt besloten. Als er een andere operateur is en de patiënt wil de operateur eerder zien dan de dag van de operatie, dan wordt op verzoek van de patiënt een extra afspraak gemaakt. De patiënt moet de operateur in ieder geval hebben gezien voor de verdooving. Wanneer de ontmoeting ná de verdooving is, zal de patiënt mogelijk niet meer cherp en is kennis maken niet meer mogelijk. Bovendien is in dit stadium voor een patiënt belangrijk om aan te geven dat hij dat af wil zien van een operatie.	Deens indicator laat zien hoe de zorg rondom de oogoperatie georganiseerd is. Als afspraken en onderdelen zo veel mogelijk op 1 dag worden gedaan, scheelt dat rustig voor de patiënt.
IS0000008	Cataract	Organisatie	IND004979	6 Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gedaan?	Niet standaard				Structuur	Ja/nee	Klantgerelateerde	Deens indicator laat zien hoe de zorg rondom de oogoperatie georganiseerd is. Als afspraken en onderdelen zo veel mogelijk op 1 dag worden gedaan, scheelt dat rustig voor de patiënt.	

SI0000008	Cataract	Behandeling & keuze	IN0004980	7	Welke lensoorten worden aangeboden?	Ophthec (standaard), Mplus, Proplus toric en Alcon Toric enkelvoudig.				Structuur	Subindicator	Klantpreferentie		<p>Niet iedere lens kan bij iedere patiënt geplaatst worden. Er niet iedere arts plaatst iedere lensoort. Bespreek de mogelijkheden met uw arts. Let er op dat niet alle lenzen worden vergoed door uw zorgverzekering. Dit betekent dat u wel voor een bijvoorbeeld lens kunt kiezen, maar dat moet u zelf bijbetalen. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.</p> <p>Uitlag per lensoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> De monofocale lens wordt het meest gebruikt. Met deze lens ziet u na de operatie op één afstand scherp, dit is meestal in de verte. U heeft dan voor dichtbij een bril nodig. U kunt er ook voor kiezen om dichtbij scherp te zien. U heeft dan voor in de verte een bril nodig. De monofocale torische lens is eigenlijk hetzelfde als de monofocale (standaard)lens, alleen corrigeert deze lens ook een cilinderafwijking. Bij een cilinderafwijking is het voorvak van uw hoornvlies geen mooie bolvorm, zoals een voetbal, maar meer een ovaal, zoals een rugbybal. Met de bifocale lens kunt u na de operatie in de verte én dichtbij scherp zien. U kunt dus zonder problemen verkeerlichten of een boek lezen. Nadeel is dat deze lens uw zicht niet voor tussenafstanden corrigeert. Het beeldscherm van de computer ziet u bijvoorbeeld niet scherp. Met de multifocale lens kunt u na de operatie op alle afstanden scherp zien, soms heeft u toch nog een bril nodig. Er zijn verschillende soorten multifocale lenzen. De multifocale torische lens is eigenlijk hetzelfde als de multifocale lens, alleen corrigeert deze lens ook een cilinderafwijking. Bij een cilinderafwijking is het voorvak van uw hoornvlies geen mooie bolvorm, zoals een voetbal, maar meer een ovaal, zoals een rugbybal.
SI0000008	Cataract	Behandeling & keuze	IN0006449	7a	Welke lensoorten worden aangeboden? - monofocale lens.	Ophthec precisio				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		De monofocale lens wordt het meest gebruikt. Met deze lens ziet u na de operatie op één afstand scherp, dit is meestal in de verte. U heeft dan voor dichtbij een bril nodig. U kunt er ook voor kiezen om dichtbij scherp te zien. U heeft dan voor in de verte een bril nodig.
SI0000008	Cataract	Behandeling & keuze	IN0006450	7b	Welke lensoorten worden aangeboden? - monofocale torische lens.	Alcon toric				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		De monofocale torische lens is eigenlijk hetzelfde als de monofocale (standaard)lens, alleen corrigeert deze lens ook een cilinderafwijking. Bij een cilinderafwijking is het voorvak van uw hoornvlies geen mooie bolvorm, zoals een voetbal, maar meer een ovaal, zoals een rugbybal.
SI0000008	Cataract	Behandeling & keuze	IN0006452	7c	Welke lensoorten worden aangeboden? - multifocale lens.	Mplus h313mf30				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		Met de multifocale lens kunt u na de operatie op alle afstanden scherp zien, vaak heeft u toch nog een bril nodig. Er zijn verschillende soorten multifocale lenzen.
SI0000008	Cataract	Behandeling & keuze	IN0006453	7d	Welke lensoorten worden aangeboden? - multifocale torische lens.	Mplushtoric h313mf30				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		De multifocale torische lens is eigenlijk hetzelfde als de multifocale lens, alleen corrigeert deze lens ook een cilinderafwijking. Bij een cilinderafwijking is het voorvak van uw hoornvlies geen mooie bolvorm, zoals een voetbal, maar meer een ovaal, zoals een rugbybal.
SI0000008	Cataract	Behandeling & keuze	IN0004982	8	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdringingsmethode? Bijvoorbeeld keuze injectie versus druppels en lokale versus narcose.	In principe wordt alleen topical verdoving toegepast. Indien de patiënt veel geneesmiddel en bijwerkingen of de patiënt onrustig kan reageren zijn kan liggen etc. om te kunnen besluiten of topische anesthesie haalbaar is. Retrocubair op indicatie, anderszins wordt verwezen naar het ziekenhuis.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		Meestal gebeurt een staaroperatie onder lokale verdoving (met druppels en/of een injectie). Gaaf het bij uw arts aan of u reden is om voor narcose te kiezen (bij bijvoorbeeld niet stil kunnen liggen of angst).
SI0000008	Cataract	Informatie	IN0004983	9	Krijgt de patiënt standaard een rechtebreke telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?	De patiënt krijgt het nummer van de praktijk en het telefoonnummer.				Structuur	Telef	Klantpreferentie		Als u nog vragen heeft, wilt u graag weten waar u die kunt stellen. Veel ziekenhuizen geven u een telefoonnummer of e-mailadres zodat u vragen kunt stellen die u thuis te binnen schieten.
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008099	10	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Telofonisch of op indicatie bij de oogarts of optometrist.				Structuur	Subindicator	Klantpreferentie		De Dagopvang vindt het belangrijk dat de eerste controle een dag na uw staaroperatie plaatsvindt. U heeft hier niet altijd voor naar het ziekenhuis of de kliniek te komen. De controle kan soms ook per telefoon. Bij de eerste controle wordt in het ziekenhuis het kappe van het oog gehaald of kunt u thuis het verband van uw oog halen. Ook kunt u vragen stellen.
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008125	10a	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Via een gesprek op de pol met de oogarts die de patiënt opereerde.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008126	10b	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Via een gesprek op de pol met iemand anders dan de operateur (TGA, optometrist, orthoptist, verpleegkundige, fysician assistant, andere oogarts).				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008127	10c	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Via een telefonische nacontrole door de oogarts die de patiënt opereerde.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008128	10d	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Via een telefonische nacontrole met iemand anders dan de operateur (TGA, optometrist, orthoptist, verpleegkundige, fysician assistant, andere oogarts).				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008129	10e	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Er vindt zowel een controle op de pol plaats als een telefonische nacontrole.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008130	10f	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of een controle op de pol.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008131	10g	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden zoals een e-consult, digitaal sprekeur of patiëntengroep.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		<p>1 Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen aan de arts en heeft binnen 1 werkdag antwoord op gestelde vragen.</p> <p>2 Online een consult op een goetste tijd. Dit betreft een "synchroon contact"</p> <p>3 Een patiëntportal heeft de patiënt (en de zorgverlener) een betrouwbare en beveiligde toegang tot het krijgen (en voor de zorgverlener het leveren) van digitale zorgdiensten. De diensten kunnen bestaan uit een combinatie van de volgende toepassingen: toegang voor de patiënt tot zijn of haar medische informatie en uitlagen, e-consult of digitaal sprekeur, het maken van een afspraak, verkrijgen van informatie, toegang tot (online) cursussen of training, informatie over de zorgverleners, etc.</p>
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008132	10h	Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geneeerd is aan staar?	Er vindt geen standaard nacontrole plaats op de eerste dag na de operatie, tenzij haar (medische) indicaties voor zijn.				Structuur	Ja/nee	Klantpreferentie		
SI0000008	Cataract	Nacontrol	IN0008100	11	Wanneer vindt op uw ziekenhuislocatie de vervolgcontrole plaats bij patiënten die aan staar geneeerd zijn?	Op indicatie na 1 dag (in overtuut vak). Standaard is na 4 weken.				Structuur	Telef	Klantpreferentie		Na de eerste controle komt u daarna ten minste nog één keer naar het ziekenhuis of de kliniek voor controle. Bij deze controle komen verschillende dingen aan de orde: <ul style="list-style-type: none"> -de ogarts controleert hoeveel uw zicht vooruit is gegaan -de ogarts neemt alle gegevens over het resultaat van de behandeling en eventuele problemen die u heeft (gehad) -de ogarts bespreekt met u of en wanneer u uw andere oog kunt en wilt laten opereren -de ogarts adviseert u over de sterkte van een nieuwe bril of contactlenzen -de ogarts maakt zo nodig een afspraak met u voor controle van andere oogproblemen