

Indicatorset
Zorgaanbieder
Straat
Postcode
Plaats
Kvknr

IndicatorsetNaam	IndicatorThema	IndicatorCode	IndicatorNi
Operatieve ingrepen stre	Patient Global Impressio	INID014188	1
Operatieve ingrepen stre	Informatievoorziening	INID005792	2A
Operatieve ingrepen stre	Informatievoorziening	INID005797	2A.a
Operatieve ingrepen stre	Informatievoorziening	INID005798	2A.b
Operatieve ingrepen stre	Informatievoorziening	INID005799	2A.c
Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID005796	3

Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID012246	3a
Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID012249	3b
Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID005827	3c
Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID005828	3d
Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID005829	3e
Operatieve ingrepen stre	Nazorg	INID005830	3f
Operatieve ingrepen stre	Online faciliteiten	INID005795	4

Operatieve ingrepen stre	Online faciliteiten	INID005816	4a
Operatieve ingrepen stre	Online faciliteiten	INID005817	4b
Operatieve ingrepen stre	Online faciliteiten	INID005818	4c
Operatieve ingrepen stre	Online faciliteiten	INID005819	4d
Operatieve ingrepen stre	Online faciliteiten	INID005820	4e

Stressincontinentie bij de vrouw
 Ommelander ziekenhuis Groningen
 Postbus 35
 9679 ZG
 Scheemda

1136210

IndicatorNaam	IndicatorEenheidNaam
Percentage vrouwen dat aangeeft veel tot zeer veel verbeterd te zijn na chirurgische behandeling van hun stressincontinentie.	Percentage
Wordt de patiënt met stressincontinentie op uw ziekenhuislocatie standaard gewezen op de volgende behandelmogelijkheden?	Subindicator
Wordt de patiënt met stressincontinentie op uw ziekenhuislocatie standaard gewezen op de volgende behandelmogelijkheden? Bekkenfysiotherapie.	JaNee
Wordt de patiënt met stressincontinentie op uw ziekenhuislocatie standaard gewezen op de volgende behandelmogelijkheden? Leefstijlaanpassingen.	JaNee
Wordt de patiënt met stressincontinentie op uw ziekenhuislocatie standaard gewezen op de volgende behandelmogelijkheden? Operatie.	JaNee
Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	Subindicator

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis? Via een gesprek op de poli met een verpleegkundige of arts	JaNee
Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis? Via een telefonische nacontrole door een verpleegkundige of arts	JaNee
Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis? Er vindt zowel een controle op de poli plaats als een telefonische nacontrole.	JaNee
Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis? De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of een controle op de poli.	JaNee
Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis? De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden zoals een E-consult, digitaal spreekuur of patiëntenportaal.	JaNee
Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis? Er vindt geen nacontrole plaats, tenzij hier (medische) indicaties voor zijn.	JaNee
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie?	Subindicator

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Online afspraken maken.	JaNee
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? E-consult.	JaNee
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Digitaal spreekuur of videoconsult.	JaNee
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch dossier.	JaNee
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Patiëntenportaal.	JaNee

Indicatorwaarde	Teller	Noemer
	3	4
Ja		
Ja		
Ja		

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee		
Nee		
Nee		
Ja		
Ja		

[illegible]

1 Met verpleegkundige of arts wordt in deze vraag bedoeld: verpleegkundige, continëntieverpleegkundige, verpleegkundig specialist, Physician Assistant, arts-assistent of een medisch specialist.

2 Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen aan de arts en heeft binnen 1 werkdag antwoord op gestelde vragen.

3 Online een consult op een gezette tijd. Dit betreft een 'synchroon contact'

4 Een patiëntenportaal biedt de patiënt (en de zorgverlener) een betrouwbare en beveiligde toegang tot het krijgen (en voor de zorgverlener het leveren) van digitale zorgdiensten. De diensten kunnen bestaan uit een combinatie van de volgende toepassingen: toegang voor de patiënt tot zijn of haar medische informatie en uitslagen, e-consult of digitaal spreekuur, het maken van een afspraak, verkrijgen van informatie, toegang tot (online) cursussen of training, informatie over de zorgverleners, etc.

Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen a
Online een consult op een gezette tijd via een videover
Bijvoorbeeld via een patiëntenportaal, website of met e
Een patiëntenportaal biedt de patiënt (en de zorgverlen

Leeswijzer

De PGI-I is een generieke uitkomstindicator die het over

[illegible]

an de arts en heeft binnen 1 werkdag antwoord op gestelde vragen.
oinding. Dit betreft een 'synchroon contact'
en app. De patiënt heeft hierdoor altijd toegang tot zijn/haar arts.
er) een betrouwbare en beveiligde toegang tot het krijgen van informatie.

Clientinformatie
<p>Patiënten willen graag informatie over de uitkomsten van een behandeling. Bij vrouwen met urineverlies bij inspanning (stressincontinentie) kunnen arts en patiënt kiezen voor een operatie. Om te meten of de operatie volgens de patiënt geslaagd is, stelt de arts de PGI-I vraag: u heeft een behandeling ondergaan voor uw plas en / of verzakkingklachten.</p> <p>Kies uit het onderstaande rijtje het antwoord dat het beste weergeeft hoe uw situatie nu is ten</p>
<p>Voor patiënten is het belangrijk te weten dat er meerdere behandelingen mogelijk zijn voor stressincontinentie. Ook is het belangrijk te weten welke behandelingen een ziekenhuis biedt. Kiezen patiënt en arts voor een operatie? Dan is het belangrijk dat de patiënt vooraf goed geïnformeerd is. Zo weet zij wat ze kan verwachten na de operatie en waar zij terecht kan voor lotgenotencontact.</p>
<p>Voor patiënten is het belangrijk te weten dat er meerdere behandelingen mogelijk zijn voor stressincontinentie. Ook is het belangrijk te weten welke behandelingen een ziekenhuis biedt. Kiezen patiënt en arts voor een operatie? Dan is het belangrijk dat de patiënt vooraf goed geïnformeerd is. Zo weet zij wat ze kan verwachten na de operatie en waar zij terecht kan voor lotgenotencontact.</p>
<p>Voor patiënten is het belangrijk te weten dat er meerdere behandelingen mogelijk zijn voor stressincontinentie. Ook is het belangrijk te weten welke behandelingen een ziekenhuis biedt. Kiezen patiënt en arts voor een operatie? Dan is het belangrijk dat de patiënt vooraf goed geïnformeerd is. Zo weet zij wat ze kan verwachten na de operatie en waar zij terecht kan voor lotgenotencontact.</p>
<p>Voor patiënten is het belangrijk te weten dat er meerdere behandelingen mogelijk zijn voor stressincontinentie. Ook is het belangrijk te weten welke behandelingen een ziekenhuis biedt. Kiezen patiënt en arts voor een operatie? Dan is het belangrijk dat de patiënt vooraf goed geïnformeerd is. Zo weet zij wat ze kan verwachten na de operatie en waar zij terecht kan voor lotgenotencontact.</p>
<p>De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.</p>

De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.

De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.

De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.

De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.

De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.

De postoperatieve controle kan een belangrijk moment voor de patiënt zijn. Restklachten en vragen kunnen worden besproken. Ook kunnen eventuele zorgen door de patiënt worden geuit. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of er een postoperatief controle moment is, wie deze controle doet en op welke wijze (telefonisch, op de poli of via een digitale mogelijkheid) dit plaatsvindt.

Online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.

Online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.
Online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.
Online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.
Online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.
Online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.