

## Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen 2020: Cataract

### Indicator 1: Kwaliteitsregistratie

#### Indicator 1

**Indicator 1** Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract.

**Exclusiecriteria** - *Patiënten jonger dan 18 jaar*  
**kwaliteitsregistratie:** - *Combinatie operatie (Als bij een patiënt een tweede operatie naast de staaroperatie op dezelfde dag is uitgevoerd aan hetzelfde oog, ongeacht de code van de 2e operatieve verrichting, is dit een combi operatie en is het een exclusie, UITZONDERING: de combinatie met 31293 Voorsegmentvitrectomie is GEEN exclusiecriteria.) De lijst met operatieve oogheelkundige verrichtingen is opgenomen in de bijlage 2.*

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de gegevens niet aangeleverd worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).  
 Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.

**Teller 1** Aantal volledig ingevoerde ingrepen per instelling (= vakgroep oogartsen) in de kwaliteitsregistratie Cataract

**Antwoord voor teller 1** 659 ingrepen

#### Verificatievragen teller

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- (i) Verslagjaar • ja
- (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3) • ja
- (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2) • ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen? • volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig: ✓ DBC-registratie  
✓ verrichtingenregistratie

**Noemer 1** De som van het totaal aantal uitgevoerde ZA's per instelling, binnen de ingrepen:  
 31241 Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens (zie 031242 voor m.b.v. niet standaard materialen, of uitgevoerd in amblyogene leeftijd).  
 31242 Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens, m.b.v. niet standaard materialen of technieken, of uitgevoerd in de amblyogene leeftijd.  
 31250 Cataractoperatie intracapsulair.  
 31251 Cataractoperatie intracapsulair, met inbrengen van kunststoflens.  
 31268 Cataractoperatie extracapsulair.

**Antwoord voor noemer 1** 659 ZA's

#### Verificatievragen noemer

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- (i) Verslagjaar • ja
- (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3) • ja
- (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2) • ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen? • volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig: ✓ DBC-registratie  
✓ verrichtingenregistratie

**Percentage** 100.0 %

## Verificatievragen indicatorniveau

- Verificatievraag 1** Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd?
- ja

## Achtergrondinformatie vraag 1

- Verificatievraag 2** Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt?
- ja

## Toelichting indicator 1

**Toelichting** Hier kunt u een toelichting geven op de gegeven antwoorden.

## Opmerkingen indicator 1

**Opmerkingen** Hier kunt u inhoudelijk reageren op de indicator of op de indicatorengids. Uw reactie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de wijze van formuleren
- de in- en exclusiecriteria
- de definitie die gebruikt is
- de informatiewaarde die de indicator heeft
- de validiteit van de indicator
- het discriminerend vermogen van de indicator

## Indicator 2: Operatie beide ogen

### Indicator 2a

**Indicator 2a** Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 13 dagen tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.

- Exclusiecriteria** - *Patiënten jonger dan 18 jaar.*
- kwaliteitsregistratie:** - *Er zijn operatieve uitzonderingen waarin operatie <14 dagen aan het tweede oog gewenst is. Dit zijn gedocumenteerd bijzondere patiënten zoals bij mentale retardatie, drugsverslaving en ernstige anisometropie verwachting van meer dan 3 punten.*
- *Combinatie operatie (Als er bij een patiënt een tweede operatie naast de staaroperatie op dezelfde dag is uitgevoerd aan hetzelfde oog, ongeacht de code van de 2e operatieve verrichting, is dit een combi operatie en is het een exclusie, UITZONDERING: de combinatie met 31293 Voorsegmentvitrectomie is GEEN exclusie criterium.) De lijst met operatieve oogheelkundige verrichtingen is opgenomen in de bijlage 2.*
- *Complicerende comorbiditeit zoals matuur cataract, pseudoexfoliatie, corneatroebeling, kleine pupil, eerdere corneale refractiechirurgie, eerdere vitrectomie.*

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de gegevens niet aangeleverd worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

*Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.*

**Teller 2a** Aantal patiënten dat in het verslagjaar aan beide ogen aan cataract is geopereerd met periode tussen beide ogen van tenminste 13 dagen.

**Antwoord voor teller 2a** 190 patiënten

### Verificatievragen teller

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- (i) Verslagjaar
- ja
- (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)
- ja
- (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)
- ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

- volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

- ✓ DBC-registratie
- ✓ verrichtingenregistratie

**Noemer 2a** Totaal aantal patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd in het verslagjaar, na afrek van de gewenste operatieve uitzonderingen.

Antwoord voor noemer 2a

191 patiënten

Verificatievragen noemer

Verificatievraag 1 Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- (i) Verslagjaar • ja
- (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3) • ja
- (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2) • ja

Verificatievraag 2 Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen? • volledige telling

Verificatievraag 3 De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig: ✓ DBC-registratie  
✓ verrichtingenregistratie

Percentage

99.476 %

Verificatievragen indicatorniveau

Verificatievraag 1 Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd? • ja

Achtergrondinformatie vraag 1

Verificatievraag 2 Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt? • ja

Indicator 2b

Indicator 2b Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract geopereerd is binnen een periode van 12 maanden.

Exclusiecriteria - *Patiënten jonger dan 18 jaar.*

kwaliteitsregistratie: - *Er zijn operatieve uitzonderingen waarin operatie <14 dagen aan het tweede oog gewenst is. Dit zijn gedocumenteerd bijzondere patiënten zoals bij mentale retardatie, drugsverslaving en ernstige anisometropie verwachting van meer dan 3 punten.*  
- *Combinatie operatie (Als er bij een patiënt een tweede operatie naast de staaroperatie op dezelfde dag is uitgevoerd aan hetzelfde oog, ongeacht de code van de 2e operatieve verrichting, is dit een combi operatie en is het een exclusie, UITZONDERING: de combinatie met 31293 Voorsegmentvitrectomie is GEEN exclusie criterium.) De lijst met operatieve oogheelkundige verrichtingen is opgenomen in de bijlage 2.*  
- *Complicerende comorbiditeit zoals matuur cataract, pseudoexfoliatie, corneatroebeling, kleine pupil, eerdere corneale refractiechirurgie, eerdere vitrectomie.*

Wel/niet aanleveren *Voor deze indicator kunnen de gegevens niet aangeleverd worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).*

*Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.*

Teller 2b Aantal patiënten dat < 12 maanden voorafgaand aan de laatste cataract operatie een eerdere cataractoperatie heeft gehad.

Antwoord voor teller 2b

216 patiënten

Verificatievragen teller

Verificatievraag 1 Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- (i) Verslagjaar • ja
- (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3) • ja
- (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2) • ja

Verificatievraag 2 Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen? • volledige telling

Verificatievraag 3 De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig: ✓ DBC-registratie  
✓ verrichtingenregistratie

Noemer 2b Totaal aantal patiënten dat in het verslagjaar een cataractoperatie heeft ondergaan.

Antwoord voor noemer 2b

217 patiënten

## Verificatievragen noemer

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- (i) Verslagjaar ☐ ja
- (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3) ☐ ja
- (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2) ☐ ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen? ☐ volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig: ☒ DBC-registratie  
☒ verrichtingenregistratie

**Percentage** 99.539 %

## Verificatievragen indicatorniveau

**Verificatievraag 1** Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd? ☐ ja

## Achtergrondinformatie vraag 1

**Verificatievraag 2** Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt? ☐ ja

## Toelichting indicator 2

**Toelichting** Hier kunt u een toelichting geven op de gegeven antwoorden.

## Opmerkingen indicator 2

**Opmerkingen** Hier kunt u inhoudelijk reageren op de indicator of op de indicatorenengids. Uw reactie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de wijze van formuleren
- de in- en exclusiecriteria
- de definitie die gebruikt is
- de informatiewaarde die de indicator heeft
- de validiteit van de indicator
- het discriminerend vermogen van de indicator

## Indicator 3: PROM CatQuest

### Indicator 3a

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de **gegevens niet aangeleverd** worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

*Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.*

**Indicator 3a** Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? ☐ ja

### Indicator 3b

**Indicator 3b** Het percentage patiënten dat in het verslagjaar de PROM Catquest preoperatief heeft ingevuld.

**Exclusiecriteria:** - Patiënten jonger dan 18 jaar.

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de **gegevens niet aangeleverd** worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

*Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.*

**Teller 3b** Aantal patiënten dat in het verslagjaar de PROM Catquest preoperatief heeft ingevuld.

**Antwoord voor teller 3b**

207 patiënten

#### Verificatievragen teller

Verificatievraag 1 Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- ☒ (i) Verslagjaar
- ☒ (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)
- ☒ (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

Verificatievraag 2 Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

volledige telling

Verificatievraag 3 De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

DCPR

Noemer 3b Totaal aantal patiënten die in het verslagjaar een cataractoperatie heeft ondergaan.

Antwoord voor noemer 3b

216 (...) patiënten

#### Verificatievragen noemer

Verificatievraag 1 Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- ☒ (i) Verslagjaar
- ☒ (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)
- ☒ (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

Verificatievraag 2 Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

volledige telling

Verificatievraag 3 De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

Percentage

95,8% (...) %

#### Verificatievragen indicatorniveau

Verificatievraag 1 Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd?

nee

#### Achtergrondinformatie vraag 1

Verificatievraag 2 Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt?

nee

#### Indicator 3c

Indicator 3c Het percentage patiënten dat in het verslagjaar de PROM Catquest postoperatief heeft ingevuld

Exclusiecriteria: - Patiënten jonger dan 18 jaar.

Wel/niet aanleveren Voor deze indicator kunnen de **gegevens niet aangeleverd** worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

Deze indicator is voor onze instelling **niet van toepassing**.

Teller 3c Aantal patiënten dat in het verslagjaar de PROM Catquest postoperatief heeft ingevuld.

Antwoord voor teller 3c

126 (...) patiënten

#### Verificatievragen teller

Verificatievraag 1 Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

- ☒ (i) Verslagjaar
- ☒ (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)
- ☒ (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

Verificatievraag 2 Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

volledige telling

Verificatievraag 3 De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

DCPR

**Noemer 3c** Totaal aantal patiënten die in het verslagjaar een cataractoperatie heeft ondergaan.

**Antwoord voor noemer 3c**

216 (...) patiënten

**Verificatievragen noemer**

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

☒ (i) Verslagjaar

☒ (ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)

☒ (iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

Percentage

58.3% (...) %

**Verificatievragen indicatorniveau**

**Verificatievraag 1** Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd?

nee

**Achtergrondinformatie vraag 1**

**Verificatievraag 2** Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt?

nee

## Indicator 3d

**Indicator 3d** De gemiddelde uitkomsten van de PROM CatQuest op instellingsniveau van zowel de pre- als de postoperatieve antwoorden inclusief betrouwbaarheidsintervallen per vraag als de uitkomstmaat inclusief betrouwbaarheidsintervallen (gecorrigeerde verschilscore van de PROM CatQuest).

**Exclusiecriteria:** - Patiënten jonger dan 18 jaar.

**Indicator 3d1** Preoperatief

Preoperatief gemiddeld (...)

Preoperatief betrouwbaarheidsinterval lower bound (...)

Preoperatief betrouwbaarheidsinterval upper bound (...)

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de **gegevens niet aangeleverd** worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

Deze indicator is voor onze instelling **niet van toepassing**.

**Indicator 3d2** Postoperatief

Postoperatief gemiddeld (...)

Postoperatief betrouwbaarheidsinterval lower bound (...)

Postoperatief betrouwbaarheidsinterval upper bound (...)

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de **gegevens niet aangeleverd** worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

Deze indicator is voor onze instelling **niet van toepassing**.

**Indicator 3d3** Zowel pre- als postoperatief

Verschijscore gemiddeld (...)

Verschijscore betrouwbaarheidsinterval lower bound (...)

Verschijscore betrouwbaarheidsinterval upper bound (...)

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de **gegevens niet aangeleverd** worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.

### Toelichting indicator 3

**Toelichting** Hier kunt u een toelichting geven op de gegeven antwoorden.

uitkomsten niet betrouwbaar, melding aan DCPR gedaan

### Opmerkingen indicator 3

**Opmerkingen** Hier kunt u inhoudelijk reageren op de indicator of op de indicatorengids. Uw reactie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de wijze van formuleren
- de in- en exclusiecriteria
- de definitie die gebruikt is
- de informatiewaarde die de indicator heeft
- de validiteit van de indicator
- het discriminerend vermogen van de indicator

### Indicator 4: Zien

#### Indicator 4a

**Indicator 4a** Het percentage operaties waarbij de patiënt na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft.

**Exclusiecriteria:** - patiënten jonger dan 18 jaar.

- patiënten die geen visus kunnen aangeven, bijv. verstandelijk gehandicapten.

- combinatie operatie (Als bij een patiënt een tweede operatie naast de staaroperatie op dezelfde dag is uitgevoerd ongeacht aan welk oog (R/L codering ontbreekt in de registratie), ongeacht de code van de 2e operatieve verrichting, is dit een combi operatie en is het een exclusie.

**UITZONDERING:** de combinatie met 31293 Voorsegmentvitrectomie is GEEN exclusie criterium.) De lijst met operatieve oogheelkundige verrichtingen is opgenomen in de bijlage 2.

-complicerende comorbiditeit:

4a: Visusbeperkende comorbiditeit: diabetische retinopathie (754, 755, 757 en 759), glaucoom (904, 907, 909), leeftijdgebonden maculadegeneratie (707), uveitis (502 en 503), cornea troebelingen en amblyopie.

4b: Patiënten met eerdere corneale refractiechirurgie en patiënten bij wie optische biometrie niet uitvoerbaar is, maar een A-scan meting moet worden gebruikt.

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de gegevens niet aangeleverd worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.

**Teller 4a** Aantal operaties waarbij de patiënten na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft

**Antwoord voor teller 4a**

529 operaties

**Verificatievragen teller**

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

(i) Verslagjaar

• ja

(ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)

• ja

(iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

• ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

• volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

✓ DBC-registratie

✓ verrichtingenregistratie

**Noemer 4a** Aantal volledig ingevoerde ingrepen per instelling (= vakgroep oogartsen) in de kwaliteitsregistratie Cataract.

**Antwoord voor noemer 4a**

547 ingrepen

**Verificatievragen noemer**

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

	(i) Verslagjaar	• ja
	(ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)	• ja
	(iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)	• ja
<b>Verificatievraag 2</b>	Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?	• volledige telling
<b>Verificatievraag 3</b>	De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:	✓ DBC-registratie ✓ verrichtingenregistratie
<b>Percentage</b>		96.709 %
<b>Verificatievragen indicatorniveau</b>		
<b>Verificatievraag 1</b>	Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd?	• ja
<b>Achtergrondinformatie vraag 1</b>		
<b>Verificatievraag 2</b>	Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt?	• ja

#### Indicator 4b

**Indicator 4b** Het percentage operaties waarbij de patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen.

**Exclusiecriteria:** - patiënten jonger dan 18 jaar.

- patiënten die geen visus kunnen aangeven, bijv. verstandelijk gehandicapten.

- combinatie operatie (Als bij een patiënt een tweede operatie naast de staaroperatie op dezelfde dag is uitgevoerd ongeacht aan welk oog (R/L codering ontbreekt in de registratie), ongeacht de code van de 2e operatieve verrichting, is dit een combi operatie en is het een exclusie, **UITZONDERING:** de combinatie met 31293 Voorsegmentvitrectomie is GEEN exclusie criterium.) De lijst met operatieve oogheelkundige verrichtingen is opgenomen in de bijlage 2.

-complicerende comorbiditeit:

4a: Visusbeperkende comorbiditeit: diabetische retinopathie (754, 755, 757 en 759), glaucoom (904, 907, 909), leeftijdgebonden maculadegeneratie (707), uveitis (502 en 503), cornea troebelingen en amblyopie.

4b: Patiënten met eerdere corneale refractiechirurgie en patiënten bij wie optische biometrie niet uitvoerbaar is, maar een A-scan meting moet worden gebruikt.

**Wel/niet aanleveren** Voor deze indicator kunnen de gegevens niet aangeleverd worden (een toelichting hierop kan worden gegeven in het toelichtingenveld).

Deze indicator is voor onze instelling niet van toepassing.

**Teller 4b** Aantal operaties waarbij de patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen

**Antwoord voor teller 4b** 499 operaties

**Verificatievragen teller**

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

(i) Verslagjaar

• ja

(ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)

• ja

(iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

• ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

• volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

✓ DBC-registratie

✓ verrichtingenregistratie

**Noemer 4b** Aantal volledig ingevoerde ingrepen per instelling (= vakgroep oogartsen) in de kwaliteitsregistratie Cataract.

**Antwoord voor noemer 4b** 524 ingrepen

**Verificatievragen noemer**

**Verificatievraag 1** Heeft u de volgende elementen kunnen toepassen zoals voorgeschreven?

(i) Verslagjaar

• ja

(ii) Regels voor het vaststellen van de variabelen die benodigd zijn voor het vaststellen van de betreffende (deel)indicator (zie variabelentabel hoofdstuk 1.3)

• ja

(iii) Formules voor de bepaling van de waarde van de (deel)indicator (zie rekenregels hoofdstuk 1.2)

• ja

**Verificatievraag 2** Welke methode heeft u gehanteerd om tot de gegevens te komen?

• volledige telling

**Verificatievraag 3** De aangeleverde gegevens zijn uit de volgende bronnen afkomstig:

✓ DBC-registratie

✓ verrichtingenregistratie

Percentage

95.229 %

**Verificatievragen indicatorniveau**

**Verificatievraag 1** Heeft degene die medisch verantwoordelijk is voor de geleverde zorg, de aangeleverde gegevens van deze indicator ook schriftelijk goedgekeurd?

• ja

**Achtergrondinformatie vraag 1**

**Verificatievraag 2** Worden de aangeleverde gegevens in uw eigen ziekenhuis door de betrokken medisch professionals als informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt?

• ja

#### Toelichting indicator 4

**Toelichting** Hier kunt u een toelichting geven op de gegeven antwoorden.

In IGJ rapportage zijn dezelfde vragen, kunt u ivm administratielast deze samenvoegen?

#### Opmerkingen indicator 4

**Opmerkingen** Hier kunt u inhoudelijk reageren op de indicator of op de indicatorenengids. Uw reactie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de wijze van formuleren
- de in- en exclusiecriteria
- de definitie die gebruikt is
- de informatiewaarde die de indicator heeft
- de validiteit van de indicator
- het discriminerend vermogen van de indicator

#### Klantpreferentievragen 1-2

##### Vraag 1 Organisatie

**A. Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?**

- Ja, op de dag van de operatie, voordat de verdoving is gezet

**Wel/niet aanleveren**

**B. Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland?**

- Ja

**Wel/niet aanleveren**

##### Vraag 2 Behandeling & keuze

**A. Welke lenssoorten worden aangeboden?**  
(meerdere antwoorden mogelijk)

- Monofocale lens
- Monofocale torische lens
- Multifocale lens
- Multifocale torische lens

Wel/niet aanleveren

**B. Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode? Bijvoorbeeld keuze injectie versus druppels en lokaal versus narcose.**

- Ja

Wel/niet aanleveren

### Klantpreferentievraag 3

#### Vraag 3 Informatie

**Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?**

- Ja, een rechtstreeks telefoonnummer van assistent/verpleegkundige/arts

Wel/niet aanleveren

### Klantpreferentievraag 4

#### Vraag 4 Nacontrole

**A. Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die geopereerd is aan staar?**  
(meerdere antwoorden mogelijk)

- Via een gesprek op de poli met iemand anders dan de operateur (TOA, optometrist, orthoptist, verpleegkundige, physician assistant, andere oogarts)

1 Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen aan de arts en heeft binnen 1 werkdag antwoord op gestelde vragen.

2 Online een consult op een gezette tijd. Dit betreft een 'synchroon contact'.

3 Een patiëntenportaal biedt de patiënt (en de zorgverlener) een betrouwbare en beveiligde toegang tot het krijgen (en voor de zorgverlener het leveren) van digitale zorgdiensten. De diensten kunnen bestaan uit een combinatie van de volgende toepassingen: toegang voor de patiënt tot zijn of haar medische informatie en uitslagen, e-consult of digitaal spreekuur, het maken van een afspraak, verkrijgen van informatie, toegang tot (online) cursussen of training, informatie over de zorgverleners, etc.

Wel/niet aanleveren

**B. Wanneer vindt op uw ziekenhuislocatie de vervolgccontrole plaats bij patiënten die aan staar geopereerd zijn?**

Indien er standaard meer vervolgccontroles plaatsvinden kunt u tot maximaal 3 momenten invullen.

1e moment: na 2 weken

2e moment: na (...) weken

3e moment: na (...) weken

Wel/niet aanleveren

### Toelichting klantpreferentievragen

#### Toelichting

Hier kunt u een toelichting geven op de gegeven antwoorden.

### Opmerkingen klantpreferentievragen

#### Opmerkingen

Hier kunt u inhoudelijk reageren op de klantpreferentievragen. Uw reactie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de wijze van formuleren
- de definitie die gebruikt is
- de informatiewaarde die de indicator heeft