



Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) september 2020 over verslagjaar 2019

Versie 1.0 22 februari 2021

In de rapportage staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2019, aangeleverd in september 2020) door instellingen die medisch specialistische zorg leveren.

Zorginstituut Nederland
Sector Zorg

Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
opendata@zinl.nl

T +31 (0)20 797 89 20

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

1 Inhoudsopgave

2 Leeswijzer	2
3 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren	2
3.1 Adviezen zorgaanbieders naar aanleiding van rapportage datakwaliteit	2
4 Wat te doen met eigen bevindingen?	2
5 Algemene bevindingen	3
6 Bevindingen per set	5
6.1 ISID000007 Blaascarcinoom	5
6.2 ISID000035 Bariatrische chirurgie	5
6.3 ISID000148 Borstimplantaten	6
6.4 ISID000025 Carpaletunnelsyndroom	6
6.5 ISID000008 Cataract	7
6.6 ISID000024 Chronische nierschade	7
6.7 ISID000027 Coeliakie (vanaf VJ2020 geen uitvraag meer op TPK)	8
6.8 ISID000023 Constitutioneel eczeem	8
6.9 ISID000057 Diabetes	9
6.10 ISID00009 Galblaasverwijdering	10
6.11 ISID000128 Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie	10
6.12 ISID000036 Heupprothese	10
6.13 ISID000029 Inflammatory Bowel Disease (IBD) (vanaf VJ2020 geen uitvraag meer op TPK)	11
6.14 ISID000042 Knieprothese	12
6.15 ISID000031 Longcarcinoom	13
6.16 ISID000056 Mammacarcinoom	13
6.17 ISID000047 Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie	13
6.18 ISID000022 Osteoporose	14
6.19 ISID000083 Perifeer Arterieel Vaatlijden	14
6.20 ISID000048 Psoriasis	15
6.21 ISID000005 Veneuze Ziekten	16
6.22 ISID000043 Voorste Kruisband en Arthroscopie van de Knie	19

2 Leeswijzer

In deze rapportage treft u in hoofdstuk 3 en 4 uitleg over hoe bevindingen worden gemeld en opgepakt. In hoofdstuk 5 staan algemene bevindingen die bij een aantal indicatorsets over de medisch specialistische zorg voorkomen. In hoofdstuk 6 staan alle bevindingen bij indicatorsets over de medisch specialistische zorg. Hierin staan per set de bevindingen.

3 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren

Zorginstituut Nederland bespreekt met de betrokken koepelorganisaties en gegevensmakelaars hoe de in deze rapportage gemelde bevindingen bij de aanlevering over verslagjaar 2019 kunnen worden voorkomen.

3.1 Adviezen zorgaanbieders naar aanleiding van rapportage datakwaliteit

Een aantal punten vallen op doordat zij regelmatig terugkomen in de bevindingen. Dit leidt tot de volgende adviezen voor zorgaanbieders:

- Lever alleen de indicatorsets aan die van toepassing zijn. Bij wijzigingen in het zorgaanbod dient de zorgaanbieder dit door te geven aan het Zorginstituut via opendata@zinl.nl.
- Lever de indicatoren aan zoals aangegeven in de indicatorgids. Wijk niet af van de indicatoreenheid.
- Controleer of de NAW-gegevens kloppen en horen bij de juiste locatie(s).
- Vink het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' aan als de indicator niet van toepassing is.
- Lever de indicatoren aan op het niveau zoals aangegeven in de indicatorgids.
- Vraag bij onduidelijkheden over de interpretatie van een indicator meer informatie op bij de aandoeningsspecifieke werkgroep. Zie de indicatorgids voor de contactgegevens.

4 Wat te doen met eigen bevindingen?

Bent u een afnemer van kwaliteitsgegevens?

Als u de kwaliteitsgegevens wilt gebruiken, en u treft mogelijke problemen aan in de datakwaliteit, dan kunt u de volgende informatie bekijken:

- De indicatoren die moesten worden aangeleverd staan op de Transparantiekalender: <https://www.zorginzicht.nl/transparantiekalender>
- De indicatorgids met definities, exclusiecriteria e.d. is te downloaden op de Registerpagina van de indicatorset (op de Transparantiekalender; klik op de indicatorset). Op de Registerpagina staat bij het meetinstrument onder 'Documenten' de indicatorgids. Let erop hier de indicatorgids te nemen die hoort bij verslagjaar 2019, aangezien de indicatorgidsen voor verslagjaar 2020/2021 ook op de site staan.

Wanneer u als afnemer van de gegevens na het lezen van bovenstaande informatie sterke vermoedens heeft dat gegevens niet kloppen, en de bevinding staat nog niet in dit document genoemd, dan horen wij dat graag. Het Zorginstituut wijzigt zelf geen aangeleverde gegevens, maar zal samen met de

betreffende zorgaanbieder, of de koepelorganisatie, bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. U kunt meldingen aan ons versturen via opendata@zinl.nl.

Bent u een zorgaanbieder die kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd?

Als u zelf kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd, en u constateert dat er onjuiste kwaliteitsgegevens in de openbare database staan, neem dan contact op met uw koepelorganisatie. Zij kunnen met u bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden.

Om zicht te houden op het aantal en de aard van de meldingen, en daarmee de aanleverprocedure steeds te verbeteren, willen we u vragen ook een kopie van uw melding te sturen naar opendata@zinl.nl.

Zorginstituut Nederland
Sector Zorg

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

5 Algemene bevindingen

Bevinding Alg.01

Bevinding	Een aantal instellingen heeft de locaties niet voorzien van het officiële KvK-vestigingsnummer, maar van het KvK-nummer.
Gevolgen	Dit maakt de instelling minder goed te identificeren (aangezien naamgeving vaak wijzigt) en ook minder goed koppelbaar met andere gegevens.

Bevinding Alg.02

Bevinding	Meerdere instellingen, voornamelijk klinieken, hebben de locaties niet voorzien van het officiële KvK-vestigingsnummer, maar van een fictieve vestigingsnummer.
Gevolgen	Dit maakt de instelling minder goed te identificeren (aangezien naamgeving vaak wijzigt) en ook minder goed koppelbaar met andere gegevens.

Bevinding Alg.03

Bevinding	Meerdere instellingen leveren indicatorsets aan waar zij bij alle indicatoren aangeven dat zij niet van toepassing zijn of dat zij de behandeling niet (meer) uitvoeren. <i>Het valt op dat dit vaak bij twee dezelfde aandoeningen gebeurt, namelijk de indicatorsets Carpaletunnelsyndroom (CTS) (zes klinieken) en In Opzet Curatieve Prostaatcarcinoom (zes ziekenhuizen) (ook een bevinding in vj2018).</i>
Gevolgen	De gegevens in de Openbare Database worden op deze manier gevuld met onnodige informatie. Als een indicatorset volledig niet van toepassing is, omdat de zorg niet wordt geleverd, dan dient de instelling de indicatoren niet in te vullen. Als een instelling de zorg niet meer levert, dan verzoeken wij de instelling deze wijziging door te geven aan het Zorginstituut. Het merendeel van de instellingen heeft wel opmerkingen bijgeleverd waarin ze uitleggen dat ze de zorg niet leveren, waarmee een verklaring wordt gegeven.

Bevinding Alg.04

Bevinding	Bij indicatoren met een bepaald datatype (indicator-eenheid) zijn waarden aangeleverd die niet voldoen aan de specificaties: -Bij het datatype 'Aantal' zijn bij een aantal indicatorsets in de portal van gegevensmakelaar DHD decimalen aangeleverd, terwijl het datatype 'aantal' altijd een geheel getal moet zijn (bijv. 15.00 bij de indicatorset Psoriasis, verschilcores bij de indicatorset Knieprothese/Heuprothese en aantal Fte bij de indicatorset Diabetes).
Gevolgen	De gegevens zijn door afnemers minder goed te analyseren en te presenteren.

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding Alg.05

Bevinding	Eén instelling heeft bij de indicatorsets Veneuze ziekten, Constitutioneel eczeem en Psoriasis voor alle vier de locaties dezelfde indicatorwaardes ingevuld.
Gevolgen	In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data minder goed met elkaar vergelijken.

6 Bevindingen per set

6.1 ISID000007 Blaascarcinoom

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000007.01

Bevinding	<p>Bij indicator 2.2a1, 2.2a2 en 2.2a3 (INID005981/INID005983/INID005985) met datatype 'Percentage' wordt door een groot aantal instellingen het antwoord 'Nee' gegeven. Dit is niet toegestaan. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' of 0% worden aangeleverd.</p> <p>Indicator 2 is inmiddels in twee delen gesplitst (zie opmerking rapportage datakwaliteit verslagjaar 2018). Echter hebben instellingen nog steeds de mogelijkheid om bij indicator 2a als antwoordmogelijkheid een tekst nl. 'nee' in te vullen.</p> <p>De indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	--

Bevinding ISID000007.02

Bevinding	<p>Bij indicator 2.4b5 (INID001100) is door één instelling 'nvt' als indicatorwaarde aangeleverd. Dat is niet toegestaan. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p> <p>De indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	--

6.2 ISID000035 Bariatrische chirurgie

Bevinding ISID000035.01

Bevinding	<p>Bij indicator 7 en 8 wordt gevraagd naar het aantal geopereerde patiënten. Voor meerdere instellingen is als indicatorwaarde '0' of '0.00' ingevuld. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p>
Gevolgen	<p>Hierdoor kan verwarring ontstaan door de interpretatie van de data door afnemers.</p>

6.3 ISID000148 Borstimplantaten

Bevinding ISID000148.01

Bevinding	Bij indicator 2 (INID011423) heeft één instelling een percentage groter dan 100% aangeleverd (175.24%). Dit kan veroorzaakt worden door verschillen in het jaar van de fysieke aanlevering van de borstprothese of expander en de daadwerkelijke registratie in DBIR (ook een bevinding in verslagjaar 2018).
Gevolgen	Hierdoor kan verwarring ontstaan door de interpretatie van de data door afnemers.

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000148.02

Bevinding	Bij indicator 2 (INID011423) hebben meerdere instellingen een opmerking geplaatst over de noemer van de indicator. Instellingen geven aan dat zij niet alle borstprothesen gebruiken die in de DBIR geregistreerd staan, omdat deze prothesen alleen voor het passen gebruikt worden. Instellingen bestellen meerdere prothesen per patiënt, zodat patiënten de prothese kunnen passen. Bij sommige instellingen heeft de industrie het daadwerkelijk aantal aangeleverde prothesen niet doorgegeven aan de instelling. Instellingen passen de noemer handmatig aan, zodat alleen de indicatorwaarde van de daadwerkelijke gebruikte prothesen wordt aangeleverd.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers en minder betrouwbaar.

6.4 ISID000025 Carpaletunnelsyndroom

Bevinding ISID000025.01

Bevinding	Bij indicator 8c (INID011497) hebben meerdere instellingen bij de antwoordoptie 'Anders, namelijk..' het antwoord 'nee' aangeleverd. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd. De indicator is, met betrekking tot de antwoordopties voor verslagjaar 2020, inmiddels aangepast.
-----------	---

6.5 ISID000008 Cataract

Bevinding ISID000008.01

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding	<p>Bij indicator 11 (INID008100) moet een tekstuele waarde ingevuld worden wanneer vervolgcontroles plaatsvinden ('na__ weken' of 'na__ en__ weken'. Er zijn echter veel afwijkende, tekstuele gegevens aangeleverd: '1^e moment na 5 weken' '1 oog: 4 weken beide ogen: 1-4 weken' 'vier'</p> <p>Ook worden er opmerkingen bij de tekst toegevoegd. Dat is niet conform de definitie in de indicatorgids. Er ontbreekt een afgedwongen format in de indicatorgids (ook een bevinding in verslagjaar 2018).</p> <p>De indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	<p>Zonder afgedwongen format in de indicatorgids blijft de aanlevering verschillend interpreteerbaar en moeilijk vergelijkbaar voor afnemers van de data.</p>

6.6 ISID0000024 Chronische nierschade

Bevinding ISID0000024.01

Bevinding	<p>Bij indicator 2 (INID004848) hebben twee instellingen een opmerking gemaakt over de inclusiecriteria van de indicator. De inclusiecriteria/teller/noemer is voor verslagjaar 2019 uitgebreid; alle dialysepatiënten die gestart zijn met chronische dialyse en ten minste een half jaar behandeld zijn <u>en alle dialysepatiënten bij wie binnen zes maanden na start chronische dialyse een postmortale niertransplantatie heeft plaatsgevonden.</u></p> <p>De instellingen geven aan dat de indicatorwaardes van verslagjaar 2019 daardoor fors gedaald zijn.</p> <p>De indicator wordt voor verslagjaar 2020 inmiddels niet meer uitgevraagd. Het Zorginstituut neemt voor verslagjaar 2019 een disclaimer op in de Openbare Database.</p>
Gevolgen	<p>De indicatorwaardes van verslagjaar 2018 kunnen niet met verslagjaar 2019 vergeleken worden.</p>

Bevinding ISID0000024.02

Bevinding	<p>Twee instellingen hebben de indicatorwaardes over de gehele indicatorset samengevoegd en aangeleverd. Dit geven zij ook aan als opmerking bij de indicatoren.</p>
Gevolgen	<p>In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data minder goed met elkaar vergelijken.</p>

6.7 ISID000027 Coeliakie (vanaf VJ2020 geen uitvraag meer op TPK)

Bevinding ISID000027.01

Bevinding	Bij indicator 2a (INID008172) staat in de indicatorgids de antwoordoptie 'Tussen de 2 en 6 weken'. Gegevensmakelaar Desan heeft niet conform de gids deze antwoordoptie in de portal ingelezen. Als antwoordoptie staat er: 'Tussen de 2 <u>weken</u> en 6 weken'. Eén instelling heeft deze antwoordoptie aangeleverd.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door afnemers.

Datum
22 februari 2021
Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000027.02

Bevinding	Bij indicator 4a7 (INID008379) en 7b7 (INID008400) hebben zeven instellingen de indicatorwaarde 'nee' of een vreemde waarde nl. '-' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.
-----------	---

6.8 ISID000023 Constitutioneel eczeem

Bevinding ISID000023.01

Bevinding	<p>Bij indicator 1a3 (INID014025) en 1b3 (INID014029) worden drie antwoordopties als mogelijkheid gegeven: 'ja', 'nee' en 'n.v.t.'. Een deel van de instellingen heeft de optie 'n.v.t.' aangevinkt en het andere deel heeft de indicatorwaarde '1' aangevinkt.</p> <p>Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd. Door deze antwoordmogelijkheid kan 'niet van toepassing' op twee manieren worden aangeleverd.</p> <p>Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.
Advies	Maak duidelijk in de gids wanneer men de optie 'nvt' moet gebruiken of verwijder deze optie.

Bevinding ISID000023.02

Bevinding	<p>Bij indicator 2a (INID014031) en 2c (INID014033) kunnen instellingen drie antwoordopties aanvinken, waaronder de antwoordoptie '10-50 patiënten per jaar'. Gegevensmakelaar Desan heeft bij deze optie een extra spatie ingelezen in de portal nl. '10 – 50 patiënten per jaar'. Hierdoor zijn de resultaten van dezelfde antwoordopties niet gelijk.</p> <p>Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	<p>Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.</p>

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000023.03

Bevinding	<p>Bij indicator 4a (INID011643) en 4b (INID011645) kunnen instellingen drie antwoordopties aanvinken: 'Bij volwassenen', 'Bij kinderen' of 'Niet'. Gegevensmakelaar Desan heeft de optie 'Niet' echter ingebouwd als 'Wordt niet uitgevoerd'.</p> <p>Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	<p>Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.</p>

Bevinding ISID000023.04

Bevinding	<p>Indicator 8 (INID014055) is een subindicator. 58 instellingen hebben in de portal van gegevensmakelaar Desan waarden aangeleverd. Op dit datatype mogen geen data worden aangeleverd. Dit moet plaatsvinden op de onderliggende vragen.</p> <p>Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	---

6.9 ISID000057 Diabetes

Bevinding ISID000057.01

Bevinding	<p>Bij indicator 7a (INID011713) en 7b (INID011715) kunnen instellingen drie antwoordopties aanvinken, waaronder de antwoordoptie '>3'. Gegevensmakelaar Desan heeft bij deze optie een extra spatie ingelezen in de portal. Hierdoor zijn de resultaten van de antwoordopties niet gelijk.</p> <p>Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	<p>Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.</p>

6.10 ISID00009 Galblaasverwijdering

Bevinding ISID00009.01

Bevinding	Twee instellingen hebben de indicatorwaardes over de gehele indicatorset samengevoegd en aangeleverd. Dit hebben zij ook als opmerking bij de indicatoren aangegeven.
Gevolgen	In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data minder goed met elkaar vergelijken.

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

6.11 ISID000128 Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Bevinding ISID000128.01

Bevinding	Bij indicator 1a1 (INID014063) moeten instellingen aangeven welke zorgprofessionals deel uitmaken van het multidisciplinair rugteam. Een van de antwoordopties is 'n.v.t.' Het is onduidelijk wat met deze vraag wordt bedoelt. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd. Door deze antwoordmogelijkheid kan 'niet van toepassing' op twee manieren worden aangeleverd.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.
Advies	Verwijder de antwoordoptie 'n.v.t.'.

6.12 ISID000036 Heupprothese

Bevinding ISID000036.01

Bevinding	Bij indicator 4b2c (INID004063) en indicator 4b3c (INID004068) heeft één instelling een afwijkende waarde aangeleverd; '-188.00'.
-----------	---

Bevinding ISID000036.02

Bevinding	Bij indicator 4b3c (INID004068) heeft één instelling een afwijkende waarde aangeleverd; '-183.32'.
-----------	--

Bevinding ISID000036.03

Bevinding	Bij indicator 4b3d (INID004069) heeft één instelling een afwijkende waarde aangeleverd; '324,92'.
-----------	---

Bevinding ISID000036.04

Bevinding	Bij indicator 4b5c (INID004078) heeft één instelling een afwijkende waarde aangeleverd; '324,92'.
-----------	---

Bevinding ISID000036.05

Bevinding	Bij indicator 4d2d (INID04114) heeft één instelling een afwijkende waarde aangeleverd; '-203.01'.
-----------	---

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000036.06

Bevinding	<p>Bij indicator 10e (INID014135) hebben dertien instellingen de indicatorwaarde 'nee' of een vreemde waarde nl. '' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p> <p>Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	--

6.13 ISID000029 Inflammatory Bowel Disease (IBD) (vanaf VJ2020 geen uitvraag meer op TPK)

Bevinding ISID000029.01

Bevinding	Bij indicator 2c (INID008725) kan een instelling uit vier antwoordopties kiezen. Een van de antwoordopties is door gegevensmakelaar Desan niet volledig ingelezen nl.: 'Ja, en de patiënt krijgt in principe een IBD zorgverlener te spreken, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbe'. Eén instelling heeft deze optie aangeleverd.
-----------	---

Bevinding ISID000029.02

Bevinding	<p>Bij indicator 3.1f (INID006298) is door één instelling een antwoord gegeven dat niet goed begrepen zal worden: 'afhankelijk van de gezondheidstoestand keuze voor antwoord b, c, d.'</p> <p>De opties b, c, d zijn niet te zien voor afnemers van de data.</p>
-----------	---

Bevinding ISID000029.03

Bevinding	Bij indicator 3.1f (INID006298) hebben vier instellingen de indicatorwaarde 'nee' of een vreemde waarde nl. '' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.
-----------	--

Bevinding ISID000029.04

Bevinding	Bij indicator 3.2f (INID006305) heeft één instelling een vreemde waarde nl. '' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.
-----------	--

Bevinding ISID000029.05

Bevinding	Bij indicator 3.2f (INID006305) is door meerdere instellingen in het tekstveld een antwoord gegeven dat er op lijkt te duiden dat de indicator niet van toepassing is. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.
-----------	--

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000029.06

Bevinding	Bij indicator 6j (INID008808) hebben vier instellingen de indicatorwaarde 'nee' of een vreemde waarde nl. '-' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.
-----------	---

6.14 ISID000042 Knieprothese

Bevinding ISID000042.01

Bevinding	Bij indicator 10e (INID0014165) hebben negen instellingen de indicatorwaarde 'nee' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd. Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.
-----------	---

Bevinding ISID000042.02

Bevinding	Bij indicator 3a (INID004445) wordt instellingen gevraagd naar het percentage diepe postoperatieve wondinfecties. Eén instelling heeft een afwijkende waarde aangeleverd: '100%'. De teller en noemer zijn hetzelfde.
-----------	---

Bevinding ISID000042.03

Bevinding	Bij indicator 4c2b (INID004562) wordt om een gemiddelde van een verschilscore gevraagd. Eén instelling heeft een afwijkende waarde aangeleverd: '-48,64'.
-----------	---

Bevinding ISID000042.04

Bevinding	Bij indicator 4c2c (INID004564) wordt om de betrouwbaarheidsinterval lower bound van een verschilscore gevraagd. Eén instelling heeft een afwijkende waarde aangeleverd: '174.14'.
-----------	--

Bevinding ISID000042.05

Bevinding	Bij indicator 4c1c (INID004559), 4c2c (INID004564), 4d1c (INID012444), 4d2c (INID012449) worden door een aantal instellingen bij gegevensmakelaar Desan de verschildscores op verschillende manieren aangeleverd, bijvoorbeeld '-.050' of '-.170'.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

6.15 ISID000031 Longcarcinoom

Bevinding ISID000031.01

Bevinding	Indicator 7 (INID000452) vraagt aan instellingen wie het vaste aanspreekpunt is voor patiënten met longcarcinoom. De gids biedt een aantal antwoordopties aan. Doordat de indicatoreenheid als 'tekst' wordt aangeboden, leveren instellingen de antwoorden via verschillende schrijfwijzen aan, zoals: 'behandelend longarts en case manager' en 'de behandelend longarts en een casemanager'.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers. Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.

6.16 ISID000056 Mammacarcinoom

Bevinding ISID000056.01

Bevinding	Bij indicator 4a.d (INID014181) is het datatype 'percentage' . Er is door één instelling een afwijkende waarde aangeleverd: '250.00', teller 1 en noemer 40.
-----------	--

6.17 ISID000047 Ongeïnstumenteerde wervelkolomchirurgie

Bevinding ISID000047.01

Bevinding	Bij indicator 1b1 (INID014194) moeten instellingen aangeven welke zorgprofessionals deel uitmaken van het multidisciplinair rugteam. Een van de antwoordopties is 'n.v.t.' Het is onduidelijk wat met deze vraag wordt bedoelt. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd. Door deze antwoordmogelijkheid kan 'niet van toepassing' op twee manieren worden aangeleverd.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de

	afnemers.
Advies	Verwijder de antwoordoptie 'n.v.t.'.

Zorginstituut Nederland
Sector Zorg

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000047.02

Bevinding	Bij indicator 5b (INID014205) moeten instellingen aangeven of patiënten binnen 30 dagen na operatie een re-operatie hebben ondergaan. 1 instelling heeft een afwijkende waarde aangeleverd: '100.000%', zowel teller als noemer geven '362' aan.
-----------	--

6.18 ISID000022 Osteoporose

Bevinding ISID000022.01

Bevinding	Bij indicator 2 (INID014213) kunnen instellingen zes antwoordopties aanvinken hoeveel fte zorgverleners er beschikbaar zijn met als aandachtsgebied osteoporose (bijvoorbeeld '>0,1-0,2'). Gegevensmakelaar Desan heeft niet conform de gids de antwoordopties in de portal ingelezen. Het symbool '>' ontbreekt.
Gevolgen	Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.

6.19 ISID000083 Perifeer Arterieel Vaatlijden

Bevinding ISID000083.01

Bevinding	<p>Bij indicator 2b2 (INID003191), 2c2 (INID003194), 2d2 (INID003197), 2e2 (INID012916) en 2f2 (INID012918) wordt gevraagd naar de namen van de specialisten werkzaam in de instelling. Meerdere instellingen hebben vreemde waarden ('-', 'xx', '.'), cijfers of afwijkende tekstuele waarden ('geen', 'nvt', 'zijn er niet', 'Namen NVvV gecertificeerde vaatchirurgen is NVT') aangeleverd.</p> <p>Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p> <p>Ook een bevinding in verslagjaar 2018. De indicatoren 2e2 en 2f2 worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	---

Bevinding ISID000083.02

Bevinding	<p>Bij indicator 3 (INID003172) moeten instellingen aangeven of er op de locatie een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Naast de optie 'ja/nee', kunnen instellingen ook aangeven welke specialist niet onder de 'definitie' genoemde specialisten valt. Eén instelling heeft in het antwoordenveld ook een opmerking geplaatst. Hierdoor is het antwoordenveld langer dan normaal.</p> <p>Als een instelling een opmerking bij het antwoord wil geven dan kunnen zij dat in het opmerkingenveld doen.</p>
-----------	--

	Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.
--	---

Zorginstituut Nederland
Sector Zorg

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

6.20 ISID000048 Psoriasis

Bevinding ISID000048.01

Bevinding	Drie instellingen hebben voor alle locaties de indicatorwaardes op concernniveau aangeleverd. Eén instelling heeft de volgende opmerking bij de indicatoren aangeleverd: <i>'Deze indicator is berekend op basis van DBC. De DBC registratie is niet locatie-gebonden. Daarom is het technisch niet mogelijk om de indicator op locatieniveau aan te leveren.'</i>
Gevolgen	In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data minder goed met elkaar vergelijken.

Bevinding ISID000048.02

Bevinding	Bij indicator 2 (INID000745) heeft één instelling een afwijkende indicatorwaarde aangeleverd: '100.000'. Zowel de teller als de noemer geven '107' aan.
-----------	---

Bevinding ISID000048.03

Bevinding	<p>Bij indicator 2D (INID000751) wordt instellingen gevraagd hoe zij omgaan met patiënten die meer tijd nodig hebben dan de standaardtijd. Er zijn verschillende antwoordopties mogelijk waaronder de optie 'Anders, namelijk'. Twee instellingen hebben antwoorden gegeven die niet goed begrepen zullen worden nl.:</p> <p>'Anders, namelijk genoemde opties [...]'.</p> <p>'Wij bieden een maatwerkoplossing: afhankelijk van de situatie van patiënt kunnen alle bovenstaande mogelijkheden worden'</p> <p>Deze opties zijn niet leesbaar voor afnemers van de data en daardoor niet begrijpelijk.</p> <p>Eén instelling heeft de optie 'Anders, namelijk' aangeleverd zonder deze optie toe te lichten.</p> <p>Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	---

Bevinding ISID000048.04

Bevinding	<p>Bij indicator 6a.5 (INID001485) en 8.5 (INID006743) hebben meerdere instellingen de indicatorwaarde 'nee' aangeleverd als antwoordoptie bij 'anders, namelijk'.</p> <p>Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p> <p>Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	--

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000048.05

Bevinding	<p>Bij indicator 7 (INID000761) wordt gevraagd hoe vaak overleg plaats vindt tussen de dermatoloog en de reumatoloog. Een van de mogelijke antwoordopties is 'Ad hoc'. Twee instellingen hebben bij de antwoordoptie 'Anders, namelijk' het volgende antwoord gegeven: 'Altijd indien nodig' en 'direct indien nodig'. Dit antwoord betekent hetzelfde als 'Ad hoc'.</p> <p>Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	---

6.21 ISID000005 Veneuze Ziekten

Bevinding ISID000005.01

Bevinding	<p>Eén instelling heeft voor drie locaties dezelfde indicatorwaarden aangeleverd. Dit is niet conform de indicatorgids.</p>
Gevolgen	<p>In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data minder goed met elkaar vergelijken.</p>

Bevinding ISID000005.02

Bevinding	<p>Bij indicator 2a1H (INID009336), 2b1I (INID004687) en 2c1D (INID004691) moeten instellingen aangeven welke andere behandelingen/interventies zij aanbieden en hoe vaak. De antwoordoptie is 'nee' en 'zo ja, hoe vaak uitgevoerd?'. Een deel van de instellingen levert de antwoordoptie 'nee' aan en het andere deel vult het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' in. Het is onduidelijk wat het verschil is tussen de antwoordoptie 'nee' en 'niet van toepassing'.</p>
Gevolgen	<p>Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de afnemers.</p>

Bevinding ISID000005.03

Bevinding	<p>Bij indicator 2bd (INID012269) en 2e.5 (INID009347) wordt bij de antwoordoptie 'Anderen, namelijk', door meerdere instellingen de indicatorwaarde 'nee' aangeleverd. Deze antwoordoptie staat niet in de gids.</p> <p>Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p> <p>Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
-----------	---

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000005.04

Bevinding	<p>Bij indicator 2d (INID012286) is een andere tekstuele indicatorwaarde aangeleverd, namelijk: 'n.v.t., onze ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voert geen diep veneuze interventies uit.'</p> <p>Gegevensmakelaar DHD heeft deze antwoordoptie anders geformuleerd dan in de gids is opgenomen.</p> <p>Ook in bevinding in verslagjaar 2018. Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	<p>Hierdoor ontstaan onterecht verschillende antwoordmogelijkheden en is dit door de afnemer moeilijker te verwerken.</p>

Bevinding ISID000005.05

Bevinding	<p>Bij indicator 3bd (INID009376) moeten instellingen aangeven welke kwantitatieve klinische score zij gebruiken. Bij deze indicator wordt gevraagd naar 'Anders, namelijk'. 53 instellingen hebben de antwoordoptie 'nee' aangeleverd. Deze antwoordoptie staat niet in de gids. Elf instellingen hebben het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' aangeleverd. Het is onduidelijk wat het verschil is tussen de antwoordoptie 'nee' en 'niet van toepassing'.</p> <p>Ook een bevinding in verslagjaar 2018.</p>
Gevolgen	<p>Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door afnemers.</p>

Bevinding ISID000005.06

Bevinding	<p>Bij indicator 3bd (INID009376) wordt gevraagd naar mogelijk andere kwantitatieve klinische scores. Eén instelling heeft een antwoord gegeven die niet goed begrepen zal worden: 'volgens richtlijnen'.</p> <p>Ook een bevinding in verslagjaar 2018.</p>
-----------	---

Bevinding ISID000005.07

Bevinding	<p>Bij indicator 4b (INID014226) is het datatype 'percentage'. Er is door één instelling een afwijkende waarde aangeleverd nl. '100.78', met als teller 256 en noemer 258. De volgende opmerking is aangeleverd: 'Een enkel/arm index meting wordt bij iedere patiënt met een ulcus cruris venosum uitgevoerd. Voor het verslagjaar 2019 werd de enkel/arm index echter niet discreet geregistreerd in het EPD. Na een handmatige controle in het EPD blijkt er sprake te zijn van 100% uitvoering. Voor het verslagjaar 2020 wordt eraan gewerkt om discrete registratie in het EPD mogelijk te maken.'</p> <p>Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd.</p>
Gevolgen	<p>De gegevens zijn door afnemers minder goed te analyseren en te presenteren.</p>

Datum
22 februari 2021

Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000005.08

Bevinding	<p>Bij indicator 7a2 en 7b2 (INID012337 en INID012339) wordt om een jaartal van de kwaliteitsvisitaties gevraagd. De datum is volgens verschillende formats aangeleverd (bijv. '2015.000', 'december 2019', '2016 en 2021'. Of een afwijkende tekst 'via olvg'). Er is een gebrek aan een afgedwongen format in de portal.</p> <p>Ook een bevinding in verslagjaar 2018.</p>
-----------	--

Bevinding ISID000005.09

Bevinding	<p>Bij indicator 7e (INID012342) wordt bij de antwoordoptie 'Anderen, namelijk', door 49 instellingen de indicatorwaarde 'nee' aangeleverd.</p> <p>Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 'indicator_nvt' met waarde '1' worden aangeleverd.</p>
-----------	--

6.22 ISID000043 Voorste Kruisband en Arthroscopie van de Knie

Bevinding ISID000043.01

Bevinding	Eén instelling heeft voor beide locaties dezelfde indicatorwaarden (behalve indicator 4a) aangeleverd. Ook een bevinding in verslagjaar 2018.
Gevolgen	In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data minder goed met elkaar vergelijken.

Datum
22 februari 2021
Onze referentie
2017021688

Bevinding ISID000043.02

Bevinding	Eén instelling heeft een opmerking geplaatst over de inclusiecriteria van indicator 3 (INID000627): <i>'De indicatorgids is onduidelijk wat betreft de periode van de te includeren patiënten en niet bijgewerkt naar het huidige verslagjaar, met name bij vraag 3 heroperatie na arthroscopie'. Dit maakt dataverzameling onnodig moeilijk.'</i>
-----------	---