

Toetstabel IBD vj 2019

Operationalisatie	Aard van de wijziging	Criteria Toetsingskader	Advies werkgroep	PFN	FMS	V&VN	ZN	NVZ	NFU	ZKN
Indicator 0b, 0d, 0e, 2a.1b, 2a.2a, 2a.2b, 2a.2d, 4a.1, 4a.2, 4b1.a, 4b1.c, 4b1.f-p, 4b2.a, 4b2.b, 4b2.d-p										
	Extra schrapactie ivm HLA-ambitie 25% reductie proces- en structuurindicatoren voor vj 2019	Criterion 1 t/m 5	schrappen	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord
Overweging ZiN	PFN heeft een dringend verzoek bij de werkgroep neergelegd om de genoemde indicatoren te schrappen ivm een extra schrapactie ivm de HLA-ambitie om 25% proces- en structuurindicatoren te schrappen voor vj 2019. Buiten de reguliere planning om is in september en oktober contact gezocht met alle relevante partijen om deze indicatoren (alsnog) te schrappen voor vj 2019. De relevante partijen hebben ingestemd met het schrapvoorstel. Het Zorginstituut neemt het advies van de werkgroep over.									
Advies ZiN	Niet transparant									
Overige indicatoren										
	Ongewijzigd	Criterion 1 t/m 5	Ongewijzigd							
Overweging ZiN	Overige indicatoren ongewijzigd behouden									
Advies ZiN	Verplicht Transparant									

Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD)

Uitvraag ziekenhuizen/ZBC's over verslagjaar 2019

Versie juni 2018

Colofon

Internet:

- OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2019 (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): <https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ>
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/transparantiekalender-kwaliteitsinstituut
- Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: www.nfu.nl.
- Zorginstituut Nederland: <http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit>

Samengesteld door:

*Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- Leverartsen
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Patiëntenfederatie Nederland
Zorgverzekeraars Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland*

Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2020 over verslagjaar 2019 wettelijk verplicht is.

Inhoudsopgave

	Overzicht indicatoren IBD	4
	Indicatorwerkgroep IBD	5
	Zorginhoudelijke indicatoren IBD	6
	Klantpreferentievragen	7
Bijlage	Wijzigingstabel	14

Overzicht klantpreferentievragen IBD over verslagjaar 2019

	Screeningsvraag	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	Uitvraag over 2019
1	Specialisme MDL-ziekten	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?	Uitvraag over 2019
2	Hoofdbehandelaar / bereikbaarheid / gespecialiseerd verpleegkundige	A. Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? B. Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee <u>op papier</u> of <u>digitaal</u> waarop hij/zij tijdens werkdagen voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken? D. Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee <u>op papier</u> of <u>digitaal</u> waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	Uitvraag over 2019
3	Aangeboden methoden van sedatie	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Uitvraag over 2019
4	MDO IBD	A. Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) IBD? B. Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	Uitvraag over 2019
5	Transitiepoli	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Uitvraag over 2019
6	Preconceptiezorg	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Uitvraag over 2019
7	Online faciliteiten voor patiënten met IBD	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?	Uitvraag over 2019

Indicatorenset IBD

Indicatorwerkgroep

De werkgroep voor de doorontwikkeling van de indicatorenset IBD bestond in 2016 uit de volgende personen:

NVMDL	Dhr. dr. B. Oldenburg, MDL-arts, UMC Utrecht
	Mw. dr. R.L West, MDL-arts, Sint Franciscus Gasthuis
	Dhr. drs. N. Mahmmod, MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis
NIV:	Dhr. dr. J.J. Meeuse, internist, Ziekenhuis Rivierenland
	Dhr. S. van der Beek, internist, Ziekenhuis Rivierenland
NVK:	Mw. prof. dr. J.C. Escher, kinderarts MDL, Erasmus MC
NVVH: Maastricht UMC	Dhr. prof. dr. L.P.S. Stassen, gastro-intestinaal chirurg,
CCUVN:	Mw. M.L. Markus, directeur
Federatie:	Mw. drs. D.A. Trip, adviseur
NVZ:	Mw. M. Terlingen, beleidsadviseur
Patiëntenfederatie:	Mw. M.H. ten Horn MSc, beleidsadviseur
	Mw. A. Mooij MSc, beleidsadviseur

Zorginhoudelijke indicatoren

Bij de indicatorenset IBD zijn nog geen zorginhoudelijke indicatoren opgesteld. Voor de volwassen patiënten is het Initiative on Crohn and Colitis (ICC) bezig met de ontwikkeling van indicatoren voor IBD. Er zal worden gekeken of (een deel van) deze indicatoren opgenomen kunnen worden in deze gids, ten behoeve van de uitvraag over verslagjaar 2018 en verder.

Klantpreferentievragen

Patiëntenpopulatie	
Screeningsvraag	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?*
	<p>(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)</p> <input type="checkbox"/> Kinderarts-MDL <input type="checkbox"/> Kinderarts <input type="checkbox"/> MDL-arts <input type="checkbox"/> Internist <input type="checkbox"/> Chirurg
Definities	Geen bijzonderheden.
Informatie voor patiënten	Het is belangrijk dat patiënten worden behandeld door een arts met aandachtsgebied inflammatoire darmziekten (IBD). Voor kinderen (tot 18 jaar) en ouders is het beter dat zij in een ziekenhuis worden behandeld waar een kinderarts MDL werkt, omdat Crohn/colitis ulcerosa op deze leeftijd zeldzaam is, vaak ernstiger verloopt en een leeftijdsspecifieke aanpak vergt.
Technische haalbaarheid	* Peildatum: 1 maart 2020

Specialisme MDL-ziekten	
Vraag 1	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-) MDL-ziekten? ^{1*}
	<p>(aanvinken, één antwoord mogelijk)</p> <input type="checkbox"/> Ja, het specialisme kindergeneeskunde-MDL <input type="checkbox"/> Ja, het specialisme MDL-ziekten <input type="checkbox"/> Ja, beide specialismen <input type="checkbox"/> Nee, geen van beide
Definitie	¹ Specialisme voor maag-, darm- en leverziekten, zoals MDL-artsen
Informatie voor patiënten	Het is belangrijk dat patiënten worden behandeld door een arts met aandachtsgebied inflammatoire darmziekten (IBD). Voor kinderen (tot 18 jaar) en ouders is het beter dat zij in een ziekenhuis worden behandeld waar een kinderarts MDL werkt, omdat Crohn/colitis ulcerosa op deze leeftijd zeldzaam is, vaak ernstiger verloopt en een leeftijdsspecifieke aanpak vergt.
Technische haalbaarheid	* Peildatum: 1 maart 2020

Hoofdbehandelaar / bereikbaarheid / gespecialiseerd verpleegkundige**Vraag 2**

A. Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar¹ van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?*

(aanvinken waar mogelijk, per patiëntgroep meerdere antwoorden mogelijk)

Hoofdbehandelaar	1. Volwassenen	2. Kinderen
a. MDL-arts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Internist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Kinderarts-MDL		<input type="checkbox"/>
d. Kinderarts		<input type="checkbox"/>

B. Welke verpleegkundigen² die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken?*

(aanvinken, per patiëntengroep meerdere antwoorden mogelijk)

Betrokkenheid verpleegkundige	1. Volwassenen	2. Kinderen
a. IBD verpleegkundig specialist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. MDL/IBD-verpleegkundige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier³ of digitaal⁴ waarop hij/zij op werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener⁵ kan bereiken?*

(aanvinken, één antwoord mogelijk)

- Ja, en de patiënt krijgt direct een IBD zorgverlener te spreken
- Ja, en de patiënt krijgt in principe een IBD zorgverlener te spreken, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten
- Ja, en de patiënt kan uitsluitend een voicemailbericht achterlaten
- Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat tijdens werkdagen bereikbaar is

D. Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier³ of digitaal⁴ waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?^{6*}

(aanvinken, één antwoord mogelijk)

- Ja, en er volgt binnen 24 uur antwoord
- Nee, de patiënt krijgt wel een e-mailadres mee op papier, maar de antwoordtermijn is langer dan 24 uur
- Nee, de patiënt kan vragen niet emailen / krijgt geen emailadres mee op papier

Definitie

¹ De hoofdbehandelaar is de specialist naar wie de patiënt wordt verwezen en/of bij wie het zwaartepunt van de medische behandeling ligt of is komen te liggen. De hoofdbehandelaar is altijd een medisch specialist. Artsen (al dan niet) in

	<p>opleiding tot specialist (AIOS of ANIOS) kunnen geen hoofdbehandelaar zijn.</p> <p>² Verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa kunnen hier zijn: MDL/IBD-verpleegkundigen en/of IBD verpleegkundig specialisten. Een MDL/IBD verpleegkundige is een verpleegkundige die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder gespecialiseerd heeft in de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn/collitis ulcerosa. Een IBD verpleegkundig specialist heeft een NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) voltooid en heeft als specialisme Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen.</p> <p>³ Dit kan bijvoorbeeld middels de afsprakenkaart, een brief of een visitekaartje.</p> <p>⁴ De patiënt krijgt een e-mail waarin de contactgegevens worden vermeld.</p> <p>⁵ Hiermee wordt een behandelaar en/of IBD verpleegkundige bedoeld.</p> <p>⁶ Het gaat om een inhoudelijk antwoord en dus niet om een ontvangstbevestiging.</p>
<i>Informatie voor patiënten</i>	<p>A. Het is voor patiënten goed om te weten welke medisch specialist hoofdbehandelaar is. De hoofdbehandelaar heeft de medische eindverantwoordelijkheid over de hele behandeling. Bij kinderen (tot 18 jaar) is bij voorkeur een kinderarts-MDL de hoofdbehandelaar aangezien Crohn/colitis ulcerosa op deze leeftijd zeldzaam is, vaak ernstiger verloopt en een leeftijdsspecifieke aanpak vergt.</p> <p>B. Het is voor patiënten van aanvullende waarde om behandeld te worden door een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij weten veel over Crohn en colitis ulcerosa en zijn betrokken bij het team van zorgverleners dat deze patiënten behandelt. IBD verpleegkundig specialist en IBD/MDL verpleegkundige zijn verschillende beroepen. Een IBD/MDL-verpleegkundige heeft vaak jarenlange ervaring als verpleegkundige in de directe zorg voor patiënten. Hij/zij weet wat de mogelijkheden zijn voor de verzorging/behandeling van lichamelijke/geestelijke klachten. De verpleegkundig specialist heeft geleerd om ook met een medische bril op naar lichamelijke/geestelijke klachten te kijken, en mag zelf een behandeling starten, bijvoorbeeld met medicijnen. Een IBD/MDL-verpleegkundige heeft deze mogelijkheden niet.</p> <p>C. Voor patiënten is het belangrijk dat zij tijdens werkdagen een zorgverlener kunnen bereiken voor dringende vragen. Voor dringende vragen 's avonds, 's nachts en in het weekend kunnen patiënten terecht bij de spoedeisende hulp.</p> <p>D. Voor patiënten is het belangrijk dat zij vragen kunnen mailen die vervolgens op korte termijn worden beantwoord.</p>
<i>Technische haalbaarheid</i>	* Peildatum: 1 maart 2020

Aangeboden methoden van sedatie																							
Vraag 3	<p>Welke methode van sedatie¹ is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?*</p> <p><i>(aanvinken, per patiëntengroep meerdere antwoorden mogelijk)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1. Volwassenen</th> <th>2. Kinderen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Sedatie met propofol</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. Volledige narcose</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>d. De patiënt kan zelf kiezen voor het soort sedatie</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>e. Niet van toepassing, er wordt geen sedatie gegeven</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>f. Anders, namelijk</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> </tbody> </table>			1. Volwassenen	2. Kinderen	a. Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Sedatie met propofol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Volledige narcose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. De patiënt kan zelf kiezen voor het soort sedatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. Niet van toepassing, er wordt geen sedatie gegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. Anders, namelijk	_____	
	1. Volwassenen	2. Kinderen																					
a. Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
b. Sedatie met propofol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
c. Volledige narcose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
d. De patiënt kan zelf kiezen voor het soort sedatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
e. Niet van toepassing, er wordt geen sedatie gegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
f. Anders, namelijk	_____																						
Definitie	<p>¹ Zware sedatie is het in slaap brengen, lichte sedatie het tot rust brengen van een patiënt, waarbij ook gezorgd wordt voor pijnstilling.</p>																						
Informatie voor patiënten	<p>Een colonoscopie is een kijkonderzoek van de dikke darm. Met een colonoscopie kan de medisch specialist de binnenkant van de dikke darm bekijken. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een kijkinstrument: de endoscoop.</p> <p>Er zijn verschillende verdovingsmethoden mogelijk bij een colonoscopie. Voor patiënten is het van belang om te weten welk type slaapmiddel/pijnstilling (roesje) wordt aangeboden en of zij ook zelf kunnen meebeslissen.</p> <p>Bij sedatie met behulp van morfine/benzodiazepine wordt een combinatie gegeven van een morfine-achtige stof (als pijnstillertje) en een benzodiazepine (om de patiënt slaperig te maken). Het nadeel van beide middelen is dat ze bijwerkingen kunnen geven zoals misselijkheid en braken.</p> <p>Het medicijn propofol veroorzaakt een diepere sedatie, waardoor een patiënt niks van het onderzoek merkt. Propofol werkt snel en is na stoppen ook weer snel uitgewerkt.</p> <p>Bij een volledige narcose is de patiënt volledig buiten bewustzijn en ervaart hij/zij niets van wat er tijdens de operatie gebeurt. Een nadeel van een volledige narcose is dat een patiënt langer moet blijven na de ingreep, gepaard gaat met een grotere kans op complicaties en naderhand misselijk kan zijn. Ook moet een patiënt voor een volledige narcose in een redelijke conditie zijn en is een anesthesist nodig.</p>																						
Technische haalbaarheid	<p>* Peildatum: 1 maart 2020</p>																						

MDO IBD																																																																																																																																									
Vraag 4	<p>A. Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) IBD? *</p> <p><i>(aanvinken, per patiëntengroep één antwoord mogelijk)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1. Volwassenen</th> <th>2. Kinderen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besproken in MDO IBD</td> <td> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ____ </td> <td> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ____ </td> </tr> </tbody> </table>							1. Volwassenen	2. Kinderen	Besproken in MDO IBD	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ____																																																																																																																													
		1. Volwassenen	2. Kinderen																																																																																																																																						
Besproken in MDO IBD	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ____																																																																																																																																							
<p>B. Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? *</p> <p><i>(aanvinken, per zorgprofessional en per patiëntengroep één antwoord mogelijk)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aanwezig bij MDO IBD</th> <th colspan="3">1. Volwassenen</th> <th colspan="3">2. Kinderen</th> </tr> <tr> <th>Ja, vast</th> <th>Ja, op afroep</th> <th>Nee</th> <th>Ja, vast</th> <th>Ja, op afroep</th> <th>Nee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zorgprofessional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. MDL-arts/</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Kinderarts-MDL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. Internist</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Kinderarts</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>e. Kinderchirurg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>f. GE-chirurg</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>g. Gynaecoloog</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>h. Diëtist</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>i. Orthopedagoog</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>j. Maatschappelijk werker</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>k. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa¹</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>l. IBD verpleegkundig specialist</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>m. MDL/IBD verpleegkundige</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>n. Psycholoog</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>o. Stomaverpleegkundige</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>p. Gezinstherapeut</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Aanwezig bij MDO IBD	1. Volwassenen			2. Kinderen			Ja, vast	Ja, op afroep	Nee	Ja, vast	Ja, op afroep	Nee	Zorgprofessional							a. MDL-arts/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Kinderarts-MDL				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Internist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				d. Kinderarts				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. Kinderchirurg				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. GE-chirurg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g. Gynaecoloog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h. Diëtist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i. Orthopedagoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j. Maatschappelijk werker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	k. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l. IBD verpleegkundig specialist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m. MDL/IBD verpleegkundige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. Psycholoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o. Stomaverpleegkundige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p. Gezinstherapeut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanwezig bij MDO IBD	1. Volwassenen			2. Kinderen																																																																																																																																					
	Ja, vast	Ja, op afroep	Nee	Ja, vast	Ja, op afroep	Nee																																																																																																																																			
Zorgprofessional																																																																																																																																									
a. MDL-arts/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
b. Kinderarts-MDL				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
c. Internist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																						
d. Kinderarts				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
e. Kinderchirurg				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
f. GE-chirurg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
g. Gynaecoloog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
h. Diëtist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
i. Orthopedagoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
j. Maatschappelijk werker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
k. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
l. IBD verpleegkundig specialist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
m. MDL/IBD verpleegkundige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
n. Psycholoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
o. Stomaverpleegkundige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
p. Gezinstherapeut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
Definities	<p>¹ Verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa kunnen hier zijn: MDL/IBD-verpleegkundigen en/of IBD verpleegkundig specialisten. Een MDL/IBD verpleegkundige is een verpleegkundige die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder gespecialiseerd heeft in de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa. Een IBD verpleegkundig specialist heeft een NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) voltooid en heeft als specialisme Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen.</p>																																																																																																																																								
Informatie voor patiënten	<p>Voor patiënten is het belangrijk dat de verschillende artsen en verpleegkundigen goed samenwerken en dat er één duidelijk behandelplan is. In een multidisciplinair overleg (MDO) zijn alle zorgverleners betrokken en worden gezamenlijk beslissingen gemaakt over de behandeling.</p>																																																																																																																																								
Technische haalbaarheid	<p>* Peildatum: 1 maart 2020</p>																																																																																																																																								

Transitiepoli	
Vraag 5	<p>Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli¹?</p> <p><i>(aanvinken, één antwoord mogelijk)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____</p>
Definities	<p>¹ Een IBD transitiepoli is een speciaal spreekuur waar alle jongeren met IBD tussen de 16-18 jaar worden gezien. Er zijn in de instelling zowel een kinderarts-MDL als een MDL-arts/internist die zich hebben toegelegd op IBD zorg bij jongeren. De kinderarts-MDL is hoofdbehandelaar tot het moment van de zorgoverdracht, de transfer. Op de transitiepoli worden patiënten gedurende minimaal een jaar gedaan voorafgaande aan de transfer naar volwassenen zorg gezien door de kinderarts-MDL en de MDL-arts/internist voor volwassenen. Doel van de transitiepoli is de overstap van kinderarts-MDL naar een IBD-behandelaar voor volwassenen soepeler te laten verlopen.</p>
Informatie voor patiënten	<p>De overgang van tienerleeftijd naar jongvolwassenheid brengt veranderingen met zich mee. Op de leeftijd van 18 jaar vindt een overdracht van zorg plaats, de transfer van de zorg bij een kinderarts-MDL naar de zorg voor volwassenen. De periode waarin naar deze transfer wordt toegewerkt noem je transitie en in de leeftijd van 16-18 jaar bezoeken patiënten in plaats van de gewone poli (bij de kinderarts-MDL) bij voorkeur een transitiepoli. Op deze poli zijn zowel de kinderarts-MDL als de MDL-arts/internist aanwezig bij een gemeenschappelijke voorbespreking. Afhankelijk van de organisatie van deze poli worden patiënten door beide artsen tijdens het spreekuur gezien, of afwisselend door de één en de ander. Beide artsen werken zo met elkaar samen om de overgang van kinderarts naar MDL-arts/internist voor volwassen soepeler te laten verlopen. Het verdient de voorkeur om patiënten minimaal een jaar de transitiepoli te laten bezoeken voordat de transfer plaatsheeft.</p>
Technische haalbaarheid	<p>* Peildatum: 1 maart 2020</p>

Preconceptiezorg	
Vraag 6	<p>Hoe is preconceptiezorg¹ voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?</p> <p><i>(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD</p> <p><input type="checkbox"/> De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd</p> <p><input type="checkbox"/> Niet</p> <p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____</p>
Definities	<p>¹ Preconceptiezorg is het geheel aan voorlichting en maatregelen dat in verband met de gezondheid van moeder en kind rond de conceptie genomen kan of moet worden.</p>
Informatie voor patiënten	<p>Voor Crohn/colitis ulcerosa patiënten is het belangrijk om voorafgaand aan de zwangerschap de risico's (van medicatie gebruik) te bespreken en zoveel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat de darmen rustig zijn tijdens de zwangerschap voor zowel moeder en kind. Goede voorlichting en begeleiding voorafgaand aan de zwangerschap kan hieraan bijdragen. Sommige ziekenhuizen hebben hier een speciaal spreekuur voor ingericht: de</p>

	preconceptie poli. Tijdens het spreekuur worden patiënten voorgelicht over zwangerschap en IBD en kunnen zij vragen stellen. In andere ziekenhuizen is er geen speciaal spreekuur waarin voorlichting wordt gegeven over zwangerschap en IBD, maar volgen de artsen wel de aanbevelingen uit de medische richtlijn bij de zorg voor IBD patiënten met een kinderwens.
<i>Technische haalbaarheid</i>	* Peildatum: 1 maart 2020

Online faciliteiten voor patiënten met IBD	
Vraag 7	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?*
	(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk) <input type="checkbox"/> E-consult ¹ <input type="checkbox"/> Digitaal spreekuur ² <input type="checkbox"/> Online afspraken maken <input type="checkbox"/> Patiënten portaal ³ <input type="checkbox"/> Online toegang tot het medisch dossier <input type="checkbox"/> Online zelfmanagementtraining <input type="checkbox"/> Link/informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging <input type="checkbox"/> Ziekte specifieke informatie over IBD of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over IBD. <input type="checkbox"/> Geen van bovenstaande online faciliteiten <input type="checkbox"/> Anders, namelijk...
<i>Definities</i>	¹ Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen aan de arts en heeft binnen 1 werkdag antwoord op gestelde vragen. ² Online een consult op een gezette tijd. Dit betreft een 'synchroon contact' ³ Een patiënten portaal biedt de patiënt (en de zorgverlener) een betrouwbare en beveiligde toegang tot het krijgen (en voor de zorgverlener het leveren) van digitale zorgdiensten. De diensten kunnen bestaan uit een combinatie van de volgende toepassingen: toegang voor de patiënt tot zijn of haar medische informatie en uitslagen, e-consult of digitaal spreekuur, het maken van een afspraak, verkrijgen van informatie, toegang tot (online) cursussen of training, informatie over de zorgverleners, etc.
<i>Informatie voor patiënten</i>	Deze online faciliteiten ondersteunen patiënten in het voeren van de eigen regie over de aandoening. Ze kunnen hierdoor makkelijker en sneller afspraken plannen en hun eigen gegevens inzien.
<i>Technische haalbaarheid</i>	* Peildatum: 1 maart 2020

Bijlage: Wijzigingstabel

De indicatorenset is ongewijzigd ten opzichte van de indicatorenset over verslagjaar 2018.